

L.P.	INDEKS	MATERIAŁ	J.M.	ILOŚĆ	CENA/J.M.
1	M061614900012	Złącze 3M UPB (BULK)	szt.	25	3,31
2	M0915649001634	Wtyk modularny RJ-50 10P10C 10P10C nr ket. 2CO100	tys.szt.	0,503	224,02
3	M1123132000864	Przewód LgY-S 50,00 czarny	km	0,051	4 772,00
4	M1123132001188	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	1	61,96
5	M1123132001188	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	0,108	61,96
6	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,76	61,96
7	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,08	61,96
8	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,003	61,96
9	M1123132001208	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 brązowy	km	0,271	61,96
10	M1123132003902	Przewód H07V-K 120,0 mm2 czarny (4521016)	km	0,15	6 897,60
11	M1123132003902	Przewód H07V-K 120,0 mm2 czarny (4521016)	km	0,01	6 897,60
12	M1123132004397	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	7	246,82
13	M1123132004404	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	4,92	246,82
14	M1123132004417	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 brązowy	km	11,9	246,82
15	M1123132004827	Przewód H05V2-K 0,5mm2; 105 C; 300/500V; czarny depr.	km	0	31,4
16	M1123132004830	Przewód H07V-K 2,5 mm2 czerwony / Lapp 4520042 depr	km	0,1	130,98
17	M1123432000048	Przewód LgYd-s 1,5 zielony	km	0,033	171,33
18	M1123432000050	Przewód LgYd-s 6 czerwony	km	0,146	535
19	M1123432010061	Przewód LgYd-s 2,5 złoty	km	0,025	345,04
20	M1123432010087	Przewód LgYd-s 1,5 zielony	km	0,325	169,44
21	M1123432010087	Przewód LgYd-s 1,5 zielony	km	0,071	169,44
22	M1123432010087	Przewód LgYd-s 1,5 zielony	km	0,085	169,44
23	M1123432010107	Przewód LgYd-s 2,5 zielony	km	0,442	261,34
24	M1123432010107	Przewód LgYd-s 2,5 zielony	km	0,034	261,34
25	M1123432010110	Przewód LgYd-s 1,5 czerwono-czarny	km	0,2	171,34
26	M1123432010110	Przewód LgYd-s 1,5 czerwono-czarny	km	0,113	171,34
27	M1123432010135	Przewód LgYd-s 1,5 fioletowy	km	0,033	171,21
28	M1123432010150	Przewód LgYd-s 1,5 szary	km	0,647	169,44
29	M1123432010163	Przewód LgYd-s 2,5 czerwony	km	0,296	261,34
30	M1123432010176	Przewód LgYd-s 6 czerwony	km	0,026	540,23
31	M1123432010191	Przewód LgYd-s 1,5 brązowo-biały	km	0,434	169,44
32	M1123432010224	Przewód LgYd-s 6 czarny	km	0,449	535
33	M1123432010224	Przewód LgYd-s 6 czarny	km	0,13	535
34	M112890000126	Kabel sieciowy 5e SF/UTP 1m (25-301-62)	tys.szt.	0,05	2 750,00
35	M1131229000206	Złącze 00 PANDUIT EC 156 F-04 (230706)	tys.szt.	0,003	75
36	M1131229001940	PIN JST SPAL-001T-PO.5	tys.szt.	8,444	20,3
37	M1131229002496	Pin żeńki HAN Harting 09330006205	szt.	2 924,00	0,12
38	M1131229002496	Pin żeńki HAN Harting 09330006205	szt.	48	0,12
39	M1131229002598	Końcówka tulejkowa męska Han E 2,5mm/AWG14 09330006123 Pecunia	szt.	347	0,78
40	M1131229002674	Końcówka 350700-1	tys.szt.	2,452	87,12
41	M1131229002791	Obudowa 9-pol MOLEX 0050841095	szt.	589	0,23
42	M1131229002941	Złącze 10-pol. VAL-U-LOK P/N 1-1586765-0 Depr	tys.szt.	0,451	187
43	M1131229003033	Pokrywa zamykająca D-STTB 2,5 Phoenix 3030459 depr	szt.	151	0,18
44	M1131229003046	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm AMP 280050-2 depr	tys.szt.	1,772	38,22
45	M1131229003059	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO depr	szt.	163	0,51
46	M1131229003059	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO depr	szt.	100	0,51
47	M1131541000151	Końcówka oczkowa M4-O-2,5 Sn	tys.szt.	0,02	100
48	M1131541000711	Końcówka oczkowa M6-O-2 MsSn MOLEX nr kat. 94511-1611	tys.szt.	0,01	94
49	M1131541000778	Końcówka oczkowa M6-O-6 Sn	szt.	30	0,11
50	M1131541000780	Końcówka oczkowa M10A	tys.szt.	0,017	280
51	M1131541001432	Końcówka oczkowa F15 (3380 0 122)	tys.szt.	0,216	36
52	M1131541001432	Końcówka oczkowa F15 (3380 0 122)	tys.szt.	0,1	36
53	M1131541001610	Nasuwka 6,3 F-0,9 MsSn, nr kat. 280000-6 Tyco	tys.szt.	4,807	6,78
54	M1131541001610	Nasuwka 6,3 F-0,9 MsSn, nr kat. 280000-6 Tyco	tys.szt.	1,108	6,78
55	M1131541002214	Obudowa nasuwki GWT ,IEC 60335-1 (P/N 1-480435-5)	tys.szt.	9,275	19,24
56	M1131541002283	Obudowa 8-pol. VAL-U-LOK GWT P/N 1586765-8	tys.szt.	5,986	173,32
57	M1131541002624	Obudowa 4-pol AMP 3-643814-4 (IDC)	tys.szt.	1,45	177,04
58	M1131541002945	Obudowa 5-pol. 65039-032, FC Berg	szt.	417	0,16
59	M1131541003488	Obudowa gniazda 4-pol. MiniFit; Molex 39-01-2046 (1697126)	szt.	279	0,13
60	M1131541004229	Końcówka AWG14-20 MOLEX 02082004 (1857749)	tys.szt.	0,4	66,8
61	M1131541004260	Końcówka 0011495201 s.2	tys.szt.	1,8	35,26
62	M1131541004387	Końcówka AWG14-20 MOLEX 02082004 (1857749) Depr	tys.szt.	4,7	38,38
63	M1131541004410	Końcówka oczkowa M6-O-6 Sn	szt.	6	0,03
64	M1131541004511	Obudowa 2-pol. VAL-U-LOK P/N 1586862-2 depr	tys.szt.	11,879	48,47
65	M1131541004537	Obudowa gniazda 2-pol. MiniFit; Molex 39-01-2026 (1697125) depr	szt.	358	0,08
66	M1131549000460	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	1,2	56,39
67	M1131549000460	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	0,097	56,39
68	M1131549000499	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	1,5	57,56
69	M1131974001321	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 5G0,5/21AWG 0015005	km	0,035	538
70	M1131974001334	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 12G0,5/21AWG 0015012	km	0,018	1 256,13
71	M1131974001347	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 2x0,75/19AWG 0015102	km	0,123	338,03
72	M1131974001362	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 5G0,75/19AWG 0015105	km	0,143	549,99
73	M1131974001388	Przewód UNITRONIC LiYY UL/CSA 2x0,34 mm2; 7AWG (Lapp Kabel 0022602)	km	0,035	182,09
74	M1131974001408	Przewód UNITRONIC LiYY UL/CSA 12x0,34 mm2; 7AWG (Lapp Kabel 0022612)	km	0,064	744,03
75	M1131974001423	Przewód UNITRONIC LiYCY UL/CSA 8x0,5 mm2; 7AWG (Lapp Kabel 0044738)	km	0,026	1 054,00
76	M1131974002129	Przewód 22AWG (17/34AWG) TSx2C UL2464 (biały, brązowy) kolor izolacji zewnętrznej szary	km	1,593	365,5
77	M1131974002233	Przewód 22AWG x 3C UL2464 (biały, brązowy,zielony), opona szara	km	4,093	468,27
78	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,zółty,zielony), opona szara	km	1,149	561,24
79	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,zółty,zielony), opona szara	km	0,861	561,24
80	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,zółty,zielony), opona szara	km	0,311	561,24
81	M1131974002539	Wtyk polaryzujący 65307-001	szt.	37	1,08
82	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm2 opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,5	2 358,67
83	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm2 opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,399	2 358,67
84	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm2 opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,022	2 358,67
85	M1131974004003	Przewód UL 2462 6XAWG24 , Anixter PN A5016c	km	1,22	1 508,20
86	M1131974004762	Przewód UL 2462 6XAWG24 , Anixter PN A5016c Depr	km	0,16	1 555,00
87	M1131974004940	Przewód UNITRONIC LiYY 4x0,50mm2 (0028504) (18087) depr	km	2	214

88	M1131982001528	Końcówka tulejkowa TV 0,75-10V (Z+F nr V3AE0734)/ DIDO,75-10	tys.szt.	2,2	9,46
89	M1131982001528	Końcówka tulejkowa TV 0,75-10V (Z+F nr V3AE0734)/ DIDO,75-10	tys.szt.	1,568	9,46
90	M1131982001528	Końcówka tulejkowa TV 0,75-10V (Z+F nr V3AE0734)/ DIDO,75-10	tys.szt.	0,1	9,46
91	M1131982001528	Końcówka tulejkowa TV 0,75-10V (Z+F nr V3AE0734)/ DIDO,75-10	tys.szt.	0,019	9,46
92	M1131982001788	Rezystor 2W 5% 120K Royal Ohm (MOR 2W-S 120K)	szt.	90	0,03
93	M1131982001790	Końcówka oczkowa Ergom KOI 1/5 / RF-M5	tys.szt.	0,346	17,5
94	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	1,282	45,7
95	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,031	45,7
96	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,009	45,7
97	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,03	45,7
98	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,026	45,7
99	M1131982002939	Nasuwka w izolacji 2,8Fiz-1 Tyco 2-520083-2 (1863570)	tys.szt.	0,192	106,4
100	M1131982003191	Nasuwka 2,8F0,8 MsSn, Wurth-SAVOY TECHNOLOGY: 25365	szt.	4 660,00	0,04
101	M1131982004151	Końcówka tulejkowa H 0,14-7 depr	tys.szt.	0,53	11,7
102	M1131982004330	końcówka oczkowa M6-2,5 Ergom KOI 2,5/6 / BF-M6 / KOE 6-2,5 depr	tys.szt.	0,968	21,4
103	M1131982004368	Końcówka oczkowa Ergom KO 10/8 / 10x8KU-SP depr	tys.szt.	1,6	50,4
104	M1131982004370	Końcówka oczkowa Ergom KOI 6/10 / GF-M10 / KOE 10-6	tys.szt.	0,009	68,02
105	M1131982004403	Spinka D-SUB 745255-2 TYCO (1345722) 1 spinka = 2 sztuki depr	tys.szt.	0,172	645
106	M1131982004416	Końcówka tulejkowa TA 2,5-8 depr	tys.szt.	0,3	5,5
107	M1131982004416	Końcówka tulejkowa TA 2,5-8 depr	tys.szt.	0,025	5,5
108	M1131982004429	Złącze SUBCON-PLUS M1 2761826 depr	szt.	10	18,49
109	M1131982004431	Końcówka oczkowa izolowana Ergom KOI 10-4 / KOE 4-10 depr	tys.szt.	0,1	85,24
110	M1131984003357	Złącze 8-pol.JST nr. Kat 08KR-D6S-P (AXIS P/N 38152)	szt.	1 000,00	0,61
111	M1131984003357	Złącze 8-pol.JST nr. Kat 08KR-D6S-P (AXIS P/N 38152)	szt.	445	0,61
112	M1131984003609	kołek kodujący	tys.szt.	1	200,18
113	M1131984003609	kołek kodujący	tys.szt.	0,287	200,18
114	M1131984003680	Obudowa MTA156 Tyco 770849-5 (1654621)	szt.	130	0,13
115	M1131984004284	Złącze 8 pol JST 08KR-D6S-P	szt.	10 000,00	0,95
116	M1131984004490	Złącze MFMP 7238-014-066-960-000-00 S0.109.998/S0.107.356 depr	tys.szt.	1,026	564,86
117	M1131984004508	kołek kodujący depr	tys.szt.	2	186,11
118	M1131984004510	Końcówka kątowna izolowana niebieska TYCO 3-520132-2 depr	tys.szt.	2,5	390,77
119	M1131984004803	Oslonka Sergio 63N004.V0750NF depr	tys.szt.	2,024	8,93
120	M1131984004816	Wtyk sprężynowy 5-torowy raster 5mm nr kat. 231-105/026-000 WAGO depr	tys.szt.	0,025	1 278,00
121	M1131984004844	Pokrywa uchwyty rury osłonowej SILVYN KLIK-D (Lapp Kabel: 61811240) depr	szt.	3	0,53
122	M1131984004860	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189 depr	tys.szt.	1,788	87,26
123	M1135812340009	Przelotka TKS - (szara) T-1475804	tys.szt.	0,253	611,84
124	M1135812342041	Przelotka T_1458234 (E_1458234)	tys.szt.	0,662	179,08
125	M11361411100085	Rura osłonowa ROHR flex PA 6-S nr 0232.201.036 szara depr	m	88,69	3,15
126	M1361411110028	Rura ochronna WK 4,5	mb	25,186	0,04
127	M1361411110056	Rura ochronna WK 16	mb	14,212	0,15
128	M1123132004830	Przewód H07V-K 2.5 mm2 czerwony / Lapp 4520042 depr	km	0,046	130,98
129	M1131982001790	Końcówka oczkowa Ergom KOI 1/5 / RF-M5	tys.szt.	0,112	17,5
130	M1131982001790	Końcówka oczkowa Ergom KOI 1/5 / RF-M5	tys.szt.	0,009	17,5
131	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,02	45,7
132	M1131982004330	końcówka oczkowa M6-2,5 Ergom KOI 2,5/6 / BF-M6 / KOE 6-2,5 depr	tys.szt.	0,056	21,4
133	M1131982004383	Końcówka oczkowa Ergom KO 16/8 depr	tys.szt.	0,051	68,39
134	M1131541004511	Obudowa 2-pol. VAL-U-LOK P/N 1586862-2 depr	tys.szt.	0,171	48,47
135	M1131541004524	Nasuwka kątowna 4,8x08 TYCO P/N 1217010-2 depr	tys.szt.	5,471	22,09
136	M0729100002038	Zakuwka P52 20 255 M36X2 4SP / DKOS 90 20.25	szt.	5	14,23
137	M1123132000556	Przewód H05V-K 1,00mm2 czerwony (4510043)	km	0,038	247,17
138	M1123132000556	Przewód H05V-K 1,00mm2 czerwony (4510043)	km	1,305	247,17
139	M1123132002881	Przewód H07V-K 6mm2 pomarańczowy	km	0,087	1 929,68
140	M1123132003136	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 2,5mm 90'C zielono-żółty (Lapp 4726002)	km	0,9	868,52
141	M1123132003151	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 6,0mm 90'C zielono-żółty (Lapp 4726004)	km	0,052	1 746,13
142	M1123132003301	Przewód bezhalogenowy H05Z-K 1,0 mm2 90'C czarny (Lapp: 4725013)	km	6	420,49
143	M1123132003403	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 2,5 mm2 90'C niebieski (Lapp: 4726022)	km	0,079	866,7
144	M1123132003444	Przewód H05V-K 0,5 mm2 biały	km	0,395	144,23
145	M1123132003457	Przewód H05V-K 0,5 mm2 brązowy	km	0,325	144,24
146	M1123132003457	Przewód H05V-K 0,5 mm2 brązowy	km	0,2	144,25
147	M1123132003485	Przewód H05S-K 1,5mm2 brązowy	km	0,098	605
148	M1123132003485	Przewód H05S-K 1,5mm2 brązowy	km	0,04	605
149	M1123132003485	Przewód H05S-K 1,5mm2 brązowy	km	0,028	605
150	M1123132003498	Przewód H05S-K 1,5mm2 czarny	km	0,197	605
151	M1123132003498	Przewód H05S-K 1,5mm2 czarny	km	0,006	605
152	M1123132003498	Przewód H05S-K 1,5mm2 czarny	km	0,05	605,2
153	M1123132003546	Przewód H05VV-F 5G 0,75mm2 (brązowy,czarny,szary,niebieski, zielono-żółty) kolor izolacji zewnętrznej czarny	km	5,46	1 817,99
154	M1123132003559	Przewód H05V2-K 0,75mm2 czarny	km	0,629	271,03
155	M1123132003587	Przewód H03VV-F 4G0,75mm2 (brązowy, czarny, zielono-żółty, szary) opona czarna	km	2,767	1 224,36
156	M1123132003622	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; czarny (H05S-K )	km	0,097	1 300,00
157	M1123132003622	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; czarny (H05S-K )	km	0,061	1 300,00
158	M1123132003635	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; brązowy ( H05S-K )	km	0,066	1 300,00
159	M1123132003711	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 1x95 zielono-żółty (4727002)	m	5,478	36,97
160	M1123132003724	Przewód bezhalogenowy H05Z-K 1,0 mm2 90C niebieski (Lapp Kabel: 4725023)	km	0,348	422,69
161	M1123132003724	Przewód bezhalogenowy H05Z-K 1,0 mm2 90C niebieski (Lapp Kabel: 4725023)	km	0,128	422,7
162	M1123132003740	Przewód N7YAF (A7YA) 1,50mm2 biały (1489005)	km	0,608	3 706,23
163	M1123132004124	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 120mm2 zielono-żółty (1484822)	m	56,962	33,53
164	M1123132004193	Przewód H07V2-K 1,5 mm2 czerwony - niecyonowany	km	0,037	815
165	M1123132004239	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 1,50mm2 ciemnoniebieski (Lapp: 4726141)	km	0,02	659
166	M1123132004712	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 6,0 mm2 szary Lapp Kabel 4726064	km	0,041	1 907,70
167	M1123321299664	Przewód FEP-AWG 18/19-1331 niebieski	km	0,035	5 676,57
168	M1131229000718	Złącze GMSTB 2.5/2-ST -7.62 Phoenix 1766990	szt.	5	2,13
169	M1131229000718	Złącze GMSTB 2.5/2-ST -7.62 Phoenix 1766990	szt.	100	2,13
170	M1131229001207	Końcówka tulejkowa żeńska Han E-Kontaktbuchse 0,75-1mm 09330006205	szt.	100	0,63
171	M1131229001276	Złącze 12-pol. VAL-U-LOK P/N 1-1586765-2	tys.szt.	0,032	770
172	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm AMP 280050-2	tys.szt.	1,195	191,1
173	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm AMP 280050-2	tys.szt.	0,3	191,1
174	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm AMP 280050-2	tys.szt.	1,213	191,1
175	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm AMP 280050-2	tys.szt.	2,254	191,1

176	M1131229001365	Nasuwka kątowa 6,3x0,8mm AMP 280050-2	tys.szt.	1,228	191,1
177	M1131229001721	Wtyk 3 pinowy, raster 5 mm: WAGO 231-103/026-000	szt.	198	4,18
178	M1131229001762	Wtyk 4 pinowy, raster 5 mm: WAGO 231-104/026-000	tys.szt.	0,138	5 478,00
179	M1131229001762	Wtyk 4 pinowy, raster 5 mm: WAGO 231-104/026-000	tys.szt.	0,1	5 478,00
180	M1131229001979	Złącze Phoenix MSTB 18-pol. 2,5/18-ST-5,08 AU 1749593	szt.	206	18,45
181	M1131229001994	Złącze Phoenix MC 3-pol. 1,5/3-ST-3,81 AU Phoenix 1857362	szt.	80	2,4
182	M1131229001994	Złącze Phoenix MC 3-pol. 1,5/3-ST-3,81 AU Phoenix 1857362	szt.	24	2,4
183	M1131229002032	Gniazdo HAN24E 24 pol. Harting 09 33 024 2702	szt.	10	23,04
184	M1131229002058	Wtyczka HAN24E 24 pol. Harting 09 33 024 2602	szt.	10	23,92
185	M1131229002060	Gniazdo HAN Axial, Harting 09 14 002 2751	szt.	10	103,13
186	M1131229002150	Obudowa JST XAP-06V-1(7356110)	tys.szt.	0,04	290
187	M1131229002292	Złącze CE6323 RJ45 (Stewart) Cat.5 szare ,943-SP-370808SM2	szt.	50	5,38
188	M1131229002913	Złącze MC 1,5/10-G-3,81 AU Phoenix Contact 1879609 (1803358)	szt.	18	5,89
189	M1131541001547	Nasuwka LIF-1-2,5 nr kat. 0011322201 INARCA (35088 52 021 Seno)	tys.szt.	2,935	59,41
190	M1131541002051	Nasuwka 3300251001 (RSB 7929 V-1)	tys.szt.	26,94	10,95
191	M1131541002064	Obudowa CS-LK06M (Inarca 0854060700)	tys.szt.	0,749	325,26
192	M1131541002080	Złącze-Pin 8522.01 (Inarca 0011060101)	tys.szt.	1,98	70,44
193	M1131541002112	Obudowa 5-pol. JS-5001-05 (Molex 09-50-3051)	tys.szt.	3	70
194	M1131541002138	Końcówka JS-5001-T (Molex 08-52-0071)	tys.szt.	6	29
195	M1131541002490	Obudowa 2-pol. PicoBlade™; Molex 51021-0200(889477)	szt.	250	0,17
196	M1131541002507	Obudowa 3-pol. PicoBlade™; Molex 51021-0300 (615092)	szt.	54	0,12
197	M1131541002932	Końcówka Molex 43030-0001(6701850P)	tys.szt.	0,978	62
198	M1131541002958	Złącze IDC 6-t 09185066803, Harting	szt.	24	1,69
199	M1131541002958	Złącze IDC 6-t 09185066803, Harting	szt.	6	1,69
200	M1131541003600	Pin Molex 50079-8000 taśma /MOLEX 50079-8100	tys.szt.	0,752	46
201	M1131541004081	Nasuwka 6,3F-5,0 Ms, 41450-0 TYCO (6831465)	tys.szt.	0,3	280
202	M1131541004081	Nasuwka 6,3F-5,0 Ms, 41450-0 TYCO (6831465)	tys.szt.	1	280
203	M1131541004244	Końcówka oczkowa KOA 4-0,5	tys.szt.	0,1	73,2
204	M1131541004244	Końcówka oczkowa KOA 4-0,5	tys.szt.	0,041	98,54
205	M1131549000356	Końcówka żeńska 47712-001LF, FC Berg	tys.szt.	0,02	950
206	M1131974001390	Przewód UNITRONIC LiYY UL/CSA 3x0,34 mm2; 7AWG (Lapp Kabel 0022603)	km	0	1 149,50
207	M1131974001594	Przewód OLIFLEX Tray II: 3x18AWG UL/CSA/CE 600V (LAPP KABEL: 221803)	km	0,033	7 531,73
208	M1131974001630	Przewód UNITRONIC 300 CY UL/CSA/CE x24 AWG (Lapp Kabel 302401 STP / Alpha Wire 5271C)	km	0,034	14 997,92
209	M1131974001696	Przewód OLIFLEX Tray II 7Gx1 600V 90 st.C czarny (Lapp Kabel: 221807)	km	0,027	11 249,36
210	M1131974003924	Przewód 12x1 AWG26 (7/34); A86112CY Alpha Wire	m	30,5	15,39
211	M1131974003924	Przewód 12x1 AWG26 (7/34); A86112CY Alpha Wire	m	11	15,39
212	M1131974004057	Przewód Can-Bus 1x2x0,34 mm2 (EBO050 BIT)	km	0,246	4 257,24
213	M1131974004098	Przewód płaski 2x0,75mm2 55-655-93	km	0,108	2 500,00
214	M1131974004161	Przewód OLIFLEX Classic 100 2x0,75 (00100214)	km	0,1	745,9
215	M1131974004222	Przewód Ölflex Classic 110 H , 4x1,5 Lapp Kabel nr: 10019932	km	0,1	4 855,10
216	M1131974004222	Przewód Ölflex Classic 110 H , 4x1,5 Lapp Kabel nr: 10019932	km	0,279	4 855,14
217	M1131974004454	Przewód SIWO-KUL 6.6-7,2 kv 50 mm2 szary 10148772	m	250,25	25,82
218	M1131974004620	Przewód ÖLFLEX® ROBUST 215C 12G0,75 Lapp Kabel nr: 0022727	km	0,25	11 030,00
219	M1131974004645	Przewód LiSY 28 AWG Czarny	km	0,099	2 699,90
220	M1131974004699	Przewód 0,5mm2 niebieski (Lapp Kabel 4160102)	km	2,545	1 469,30
221	M1131974004699	Przewód 0,5mm2 niebieski (Lapp Kabel 4160102)	km	0,097	359,9
222	M1131974004706	Przewód 0,5mm2 czarny UL 1015 (Lapp Kabel 4160101)	km	2,065	1 469,30
223	M1131974004706	Przewód 0,5mm2 czarny UL 1015 (Lapp Kabel 4160101)	km	0,076	355,39
224	M1131982002824	Końcówka oczkowa 150x10 KU-SP / KO 150/10	tys.szt.	2,305	6 164,81
225	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,2	510
226	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,048	660
227	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,013	660
228	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,013	660
229	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,005	510
230	M1131982003749	Końcówka 10SG10 Klauke	szt.	41	14,6
231	M1131982003792	Końcówka oczkowa KOE 12-2,5	tys.szt.	0,031	232,9
232	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,5	97,1
233	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,1	41,4
234	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,3	77,4
235	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,4	41,4
236	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,3	77,4
237	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,2	77,4
238	M1131982004019	Końcówka tulejkowa TA 16-12* ERKO (skracana do 16- 10 )/DN16-12	tys.szt.	0,143	77,41
239	M1131982004075	Końcówka 12-10 AWG Tyco 3-794037-1	szt.	36	0,4
240	M1131984002651	Gniazdo pinowe 5-torowe raster 5,08 mm nr kat. 231-635/019-000 WAGO	tys.szt.	0,035	7 714,86
241	M1131984002960	Złącze MFMP 7238-011-571-960-000-00-G S0.107.355	tys.szt.	1,898	879,77
242	M1131984002960	Złącze MFMP 7238-011-571-960-000-00-G S0.107.355	tys.szt.	2,304	902,38
243	M1131984003010	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393	tys.szt.	0,72	863,77
244	M1131984003010	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393	tys.szt.	1,44	885,97
245	M1131984003010	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393	tys.szt.	0,144	863,75
246	M1131984003010	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393	tys.szt.	0,179	839,55
247	M1131984003049	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189	tys.szt.	2,88	431,83
248	M1131984003049	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189	tys.szt.	2,88	442,93
249	M1131984003049	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189	tys.szt.	0,063	436,19
250	M1131984003049	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189	tys.szt.	0,087	436,32
251	M1131984003080	Oślonka nasuwki kątowej GWT, AMP 8-180984-2(892580)	tys.szt.	0,011	177,27
252	M1132290000007	Styk obciskany 350922-3 (1248222),2360589	szt.	2 138,00	0,27
253	M1135812342039	Przelotka T_1475814 (E_1475814)	tys.szt.	0,544	1 263,48
254	M1135812342039	Przelotka T_1475814 (E_1475814)	tys.szt.	0,02	1 263,50
255	M1136141100031	Rura osłonowa 510105011 DOOR LOOP 83 600 mm ASSA ABLOY	szt.	1	168,8
256	M1158132000094	Kondensator RIFA PME271Y610MR30 (PME265ME610MR30) / PCY2 130J35104	szt.	28	0,71
257	M136141110275	Rura termokurczliwa SB35 24/8 (skurcz 3:1) czarna	m	22,6	5,82
258	M1361413000285	Rura PCV fi 9x0,5mm czarna	m	100	0,34
259	M1361413000318	Rura PCV czarna Alpha Wire PVC-105-1/2A UL (1302789)	m	25,6	6,24
260	M1373548000596	Wąż TRACTOR/1T DN 38	m	8,564	31,01