

j.m.	indeks	opis	j.m.	ilość	cena
1	M0478100000039	Drut wiązałkowy 0,44mm biały (800mszpula)	m	1 000,00	0,11
2	M0589190000010	Plecionka miedziana Cu rope 10mm2	kg	0,38	60
3	M0671940000035	PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY EIDOS 304005/3X	szt.	1	423,47
4	M0879190000054	Obudowa złącza 3-pol 3-643814-3 TYCO (1339237)	tys.szt.	0,039	300
5	M0915649001339	Wtyczka sieciowa RJ-45 8p8c FTP ekranowana Roline-Rotronic (Farnell 2444256)	szt.	238	1,5
6	M1115528000011	1425310 Przewód sieciowy M12 VS-FSDBPS-OE-937-4,0, Phoenix	szt.	24	115,21
7	M1115528000011	1425310 Przewód sieciowy M12 VS-FSDBPS-OE-937-4,0, Phoenix	szt.	50	130,87
8	M1123132000340	Przewód H05V2-K 0,75mm2; 105 C; 300/500V biały	km	3,295	234,04
9	M1123132000340	Przewód H05V2-K 0,75mm2; 105 C; 300/500V biały	km	4,456	234,04
10	M1123132000530	4510053 Przewód H05V-K 1,00mm2 biały	km	1	318,44
11	M1123132001251	Przewód H07V-K 4,0 mm2 niebieski (5015)	km	1,6	1 048,41
12	M1123132001251	Przewód H07V-K 4,0 mm2 niebieski (5015)	km	5,2	1 086,25
13	M1123132001674	Lapp 4520026 Przewód H07V-K 16,0 mm2 niebieski	km	0,001	4 156,60
14	M1123132002484	Przewód H05V2-K z ocynowaną żyłą 105C 1,00 mm2 czarny	km	0,8	360
15	M1123132003062	4520025 Przewód H07V-K 10,0 mm2 niebieski Lapp	km	0,046	2 785,80
16	M1123132003505	Przewód H05S-K 1,5mm2 szary	km	0,006	605
17	M1123132003610	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; szary ( H05S-K 0052006)	km	0,038	1 300,00
18	M1123132003610	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; szary ( H05S-K 0052006)	km	0,087	1 300,11
19	M1123132003622	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; czarny (H05S-K )	km	0,087	1 300,00
20	M1123132003691	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 50,0 mm 90'C zielono-żółty (Lapp: 4726009)	km	0,46	16 765,37
21	M1123132003826	4521005 Przewód H07V-K 95,00mm2 zielono-żółty	km	0,03	24 029,40
22	M1123132003882	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 25,00mm2 zielono-żółty Lapp Kabel 4726007	m	50	7,51
23	M1123132003915	4521004 Przewód H07V-K 70,0mm2 zielono-żółty Lapp Kabel	km	0,05	19 921,20
24	M1123132004048	4520043 Przewód H07V-K 4,00mm2 czerwony	km	0,149	1 050,95
25	M1123132004111	Lapp 4726013 Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4,00 mm2 czarny	km	0,7	1 497,00
26	M1123132004111	Lapp 4726013 Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4,00 mm2 czarny	km	0,4	1 171,27
27	M1123132004111	Lapp 4726013 Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4,00 mm2 czarny	km	2,4	1 166,39
28	M1123132004124	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 120mm2 zielono-żółty (1484822)	m	64,166	33,53
30	M1123132004165	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4,00mm2 zielono-żółty (Lapp: 4726003)	km	0,095	1 165,70
31	M1123132004180	Przewód SiHF 4G1,5 nr lapp 00460153	km	0,038	4 637,36
32	M1123132004623	Przewód SiF ST0101 6,0mm2 LEONI Silitherm 0415990 Czarny	m	1 646,00	2,19
33	M1123132005008	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4mm2 ciemnoniebieski (Lapp: 4726143)	km	0,001	1 763,20
34	M1123132005008	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4mm2 ciemnoniebieski (Lapp: 4726143)	km	0,089	1 760,20
35	M1123132005008	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 4mm2 ciemnoniebieski (Lapp: 4726143)	km	0,1	1 771,90
36	M1123132005010	Przewód silikonowy SiF, żyła giętka 180°C, 1,0 mm2, zielono-żółty (23513)	km	0,001	562,8
37	M1123132005049	Przewód 15-żyłowy ze złączem typ 5M	szt.	27	191,04
38	M1123132005051	Przewód z wtyczka 79-3382-45-04 1118475 Binder-connector / Przewód z czujnikiem temper	szt.	30	35,16
39	M1123132005153	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 25mm2 żółty	km	0,292	9 246,00

40	M1123132005166	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 70mm2 żółty	km	0,248	25 676,00
41	M1123132005179	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 120mm2 żółty	km	0,057	43 292,99
42	M1123132005194	4727001 Przewód bezhalogenowy H07Z-K 70mm2 zielono-żółty Lapp	m	47,334	144,41
43	M1123132005201	4726112 Przewód bezhalogenowy H07Z-K 2,5 mm2 90°C żółty Lapp	m	100	0,97
44	M1123132005270	Przewód H05V-K 1x0,75 DBUWH (4510922)	km	0,1	273,2
45	M1123132300240	Przewód jednożyłowy H07V2-K 2,5/AWG14 5-N Niebieski 450/750V HELUKABEL 64141	m	250,46	1,51
46	M1123321299623	Przewód FEP-AWG 16/19-1331 czerwony	km	0,171	3 829,76
47	M1123321299636	Przewód FEP-AWG 16/19 1331 biały (1291622)	km	0,077	3 888,72
48	M1124113000262	Przewód LiYY 2-żyłowy: średnica żył 0,6 mm , śr. izolacji żył 1,2 mm, przekrój min. 0,2 mm2	km	0,79	427,67
49	M1124113000364	Przewód LIYY 5x0,25, 5,7+/-0,2 mm , opona biała ,żyła: biała,brązowa, zielona, żółta, szara	km	0,415	743,11
50	M1124113000479	Przewód Bitner BiT 1000H nr kat. H61525 42G1,5 mm2, bezhalogenowy	km	0,887	39 220,00
51	M1131151000029	PA6 L AD21,2 (0261.202.016) B Rura izolacyjna czarna FLEXA	m	1 790,00	4,93
52	M1131151000057	PA6 L-B AD42,5 (0261.232.036) B rura izolacyjna czarna FLEXA	m	610	13,68
53	M1131151000174	RQA (5030.021.216) B osłona krawędzi rury AD 21,2 czarny	szt.	1 050,00	1,48
54	M1131151300020	Opaska kablowa 4,8x280mm A-TIE NAT MOZ-45-280-N-100	tys.szt.	7,2	100,4
55	M1131151300265	VPP4/200 Opaska kablowa 3,6X200: UL 94 V2,NATURALNA (HELLER-111-03419 3,5x198)	tys.szt.	13,8	35,5
56	M1131151300326	VPP5/280 Opaska kablowa 4,5x290	tys.szt.	2,9	62
57	M1131151300326	VPP5/280 Opaska kablowa 4,5x290	tys.szt.	2	62
58	M1131151300367	Opaska kablowa 7,6x225 HELLERMAN T120S	tys.szt.	0,126	764,8
59	M1131229000160	Złącze 1792 582 MVSTBW 2,5/8-ST	tys.szt.	0,025	5 721,60
60	M1131229000438	Złącze HongRu M7061(I)R-3N - pokrywa	tys.szt.	1,148	264,44
61	M1131229000479	Złącze HongRu M7060(I)R-2 (3-640426-2)	tys.szt.	0,803	358,8
62	M1131229000481	Złącze HongRu M7061(I)R-2N - pokrywa (643067-2)	tys.szt.	0,329	230,66
63	M1131229000530	Złącze 20-pol. Harting 09185209002 (obudowa)	szt.	400	0,21
64	M1131229000698	Złącze 14-pol. Harting 09185146803 (Berg Quickie 246 863-2)	szt.	100	1,11
65	M1131229000733	1777736 Złącze 3-pol. Phoenix PC 5/3-ST1-7,62 (dawniej: PC 4 HV/3-ST-7.62 1848902)	szt.	50	4,19
66	M1131229000759	Złącze HongRu M7060(I)R-10	tys.szt.	0,064	1 570,60
67	M1131229000761	Złącze HongRu M7061(I)R-10N - pokrywa	tys.szt.	0,089	883,15
68	M1131229000774	Złącze HongRu M7060(I)R-12 (4-640426-2)	tys.szt.	0,055	1 699,53
69	M1131229000774	Złącze HongRu M7060(I)R-12 (4-640426-2)	tys.szt.	0,933	1 725,65
70	M1131229000787	Złącze HongRu M7061(I)R-12N - pokrywa (1-643067-2)	tys.szt.	0,025	938,2
71	M1131229000787	Złącze HongRu M7061(I)R-12N - pokrywa (1-643067-2)	tys.szt.	0,973	956,79
72	M1131229000807	Złącze 4-pol. Phoenix PC 16/4-ST-10,16 (1967391)	szt.	31	10,94
73	M1131229001190	09330006204 Końcówka tulejkowa żeńska Han E-Kontaktbuchse 1,5mm	szt.	2 400,00	0,59
74	M1131229001597	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO (3815778)	szt.	65	2,8
75	M1131229001597	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO (3815778)	szt.	44	2,8
76	M1131229001604	7-215570-6 Złącze 6-pol. AMP (Farnell 149317)	szt.	10	1,92
77	M1131229001632	Złącze 15- pol D SUB 164532-4 TYCO (3482601)	szt.	9	3
78	M1131229001658	Wtyczka 4 polowa M151A Stecker ProTOP 16A 230V 50-65Hz	szt.	2	117,95
79	M1131229001660	09330006104 PIN męski C-1,5QMM/AWG 16 Harting	szt.	100	0,6
80	M1131229001734	Końcówka JST SIN-21T-1.8.S	tys.szt.	3,568	67,86

81	M1131229002017	Złącze 15- pol D_SUB 167293-1 TYCO (3482560)	szt.	9	4,32
82	M1131229002208	1752218 Złącze MSTB 2,5/3-ST-5,08 AU 3-pol. Phoenix	szt.	25	2,97
83	M1131229002251	1786640 Złącze MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 AU 2-pol. Phoenix	szt.	100	2,08
84	M1131229002585	1896446 Złącze MC 1,5/8-ST-3,81 AU Phoenix Contact	szt.	29	6,69
85	M1131229002735	Dioda HIR 333 Everlight	tys.szt.	0,087	1 950,00
86	M1131229002763	Phoenix MC 1,5/ 16-ST-3,81 AU 1857032 ( 1803714)	szt.	13	16,87
87	M1131229002865	Zabezpieczenie do obudowy TYCO nr 350812-1,1822615	tys.szt.	3,691	1 620,00
88	M1131229002865	Zabezpieczenie do obudowy TYCO nr 350812-1,1822615	tys.szt.	0,226	1 620,00
89	M1131229002865	Zabezpieczenie do obudowy TYCO nr 350812-1,1822615	tys.szt.	0,068	1 620,00
90	M1131229002880	Nasułka kątowna 6,3x2,5 m F całkowicie izolowana Hilpress nr 10801	tys.szt.	0,841	438,84
91	M1131229003278	Obudowa 8-pol. JST nr XADR-08V	szt.	94	2,44
92	M1131229003278	Obudowa 8-pol. JST nr XADR-08V	szt.	1 000,00	1,42
93	M1131229003354	Złącze IDC 60-pol. F Harting nr 09185607803	szt.	139	6,02
94	M1131229003402	09561005604 Wtyk męski D-SUB MA 15P Solder Harting	szt.	5	2,17
95	M1131229003415	09140009931 Element ustawiający HAN Mod D-SUB F Harting	szt.	22	24,13
96	M1131229003428	09140023151 Moduł HAN 100A Harting	szt.	16	12,32
97	M1131229003428	09140023151 Moduł HAN 100A Harting	szt.	10	12,13
98	M1131229003430	09140203101 Moduł HAN 20 Mod-F Harting 09140203101	szt.	17	16,3
99	M1131229003430	09140203101 Moduł HAN 20 Mod-F Harting 09140203101	szt.	18	16,26
100	M1131229003443	19400240433 Obudowa HAN 24HPR-gg2-SV-M40 Harting	szt.	29	119,33
101	M1131229003456	19400240513 Obudowa HAN 24HPR-gs-SV-M40 Harting	szt.	30	96,09
102	M1131229003471	09330006222 Końcówka tulejkowa HAN E 0,5mm2/AWG20 Au Harting	szt.	12	4,06
103	M1131229003484	09110006214 Końcówka Han E-styk żeński /Harting	szt.	18	16,81
104	M1131229003497	09670090343 Obudowa złącza D-SUB 9 Harting	szt.	10	10,17
105	M1131229003504	09672095615 Wtyk męski D-SUB 9 Au Harting	szt.	2	2,67
106	M1131229003532	Złącze RJ45 IE-PS-RJ45-FH-BK Weidmueller 1963600000	szt.	135	32,66
107	M1131229003560	09672094715 Złącze D-Sub 9 żeńskie do lut. AU2 HARTING (Farnell 2752185)	szt.	2	2,97
108	M1131229003606	Końcówka rurkowa KCS90 8-10	szt.	10	1,03
109	M1131229003688	Złącze RJ45 AK-UO-RJ45-TB2P	szt.	18	28,91
110	M1131229003749	73002714 Epic signal M23 12P SLM/wkład męski Lapp Kabel	szt.	1	18,92
111	M1131229003812	09670155615 Złącze Harting 15 polowe D-TYPE	szt.	5	9,71
112	M1131229003825	09670150343 Obudowa Harting D-SUB HOOD	szt.	8	12,02
113	M1131229003840	Końcówka rurkowa KCS90 10-25	szt.	24	1,71
114	M1131229003853	Końcówka rurkowa KCS90 10-50	szt.	48	3,15
115	M1131229003879	Końcówka rurkowa KCS 4-6 K/50 z otworem rewizyjnym	szt.	800	0,54
116	M1131229003894	KCS 8-6-K-S01135 Końcówka rurkowa z otworem kontrolnym	szt.	750	1,03
117	M1131229003930	Końcówka oczkowa rurowa KCS 6-4-K/50 z otworem rewizyjnym ERKO	szt.	150	0,46
118	M1131229003942	KCS 6-6-K-S01135/1 Końcówka oczkowa rurowa z otworem kontrolnym ERKO	szt.	300	0,82
119	M1131229003955	167294-1 - Obudowa złącza D Sub, 25 tory/-ów, D Sub, DC, Wtyk (FARNELL 3482571)	szt.	12	5,3
120	M1131229003968	164533-4 - Obudowa złącza D Sub, 25 tory/-ów, D Sub, DC, Gniazdo, (FARNELL 3482613)	szt.	14	4,53
121	M1131229003996	166051-1 - Styk D Sub, AMPLIMITE HD-20 Series D Sub Connectors, Gniazdo, (farnell 177276)	szt.	77	0,75

122	M1131229004123	VLP-12V Złącze JST (Farnell 2399225)	szt.	8	2,1
123	M1131229004225	Wkret z łbem walcowym DIN 7981 3,5x16, PRSTABB200, (Farnell 2490496)	tys.szt.	0,094	40
124	M1131229004225	Wkret z łbem walcowym DIN 7981 3,5x16, PRSTABB200, (Farnell 2490496)	tys.szt.	0,1	80
125	M1131229004225	Wkret z łbem walcowym DIN 7981 3,5x16, PRSTABB200, (Farnell 2490496)	tys.szt.	0,8	80
126	M1131229004225	Wkret z łbem walcowym DIN 7981 3,5x16, PRSTABB200, (Farnell 2490496)	tys.szt.	2	40
127	M1131229004314	Złącze 14-pol. typ CHERNG WEEI C14-ASC1-G-2	szt.	17	5,12
128	M1131229004330	VLR-12V - Obudowa złącza JST, 12 tory/-ów, 6.2 mm (Farnell 2399297)	szt.	8	3,65
129	M1131229004590	B5B-PH-K-S Gniazdo pin 5 JST	szt.	5	0,72
130	M1131229004956	2082000001 Terminal preLink mod AWG22/23, yel. 1=10, Harting	szt.	2	36,23
131	M1131229005404	ŁĄCZNIK LUTOWANY D-142-65 (FARNELL 2798114)	szt.	1	18,7
132	M1131229100000	Złącze , przeciwzłącze JST B6B-PH-K-S(LF)-SN, 9492453	szt.	20	0,56
133	M1131540000012	Nasuwka prosta F2,8/0,5-0,25 mm2, CuZn HS 22.803.115	tys.szt.	30	26,24
134	M1131541002329	43020-0600 Obudowa złącza 6-pol. MOLEX (Farnell 672956)	szt.	1 077,00	0,64
135	M1131541002828	SPS-91T-250 JST Nasuwka 6,3F-5 SL; 4734.02 (MsSn)	tys.szt.	0,8	113,94
137	M1131541003037	Rura osłonowa PVC d=8,38, czarna, 105oC Elfa 155-06-241	km	0,076	1 750,00
138	M1131541003093	Obudowa Wtyczki 2-pol MOLEX 43025-0200(672889)	szt.	3 416,00	0,33
139	M1131541003154	Obudowa 5559-NP-02 2 pol 39012021	szt.	200	0,13
140	M1131541003332	Końcówka AWG26-22 nr kat. 08500108 Molex	tys.szt.	1,9	130,59
141	M1131541003462	Obudowa JST VHR-3N (630482)	szt.	592	0,11
142	M1131541003462	Obudowa JST VHR-3N (630482)	szt.	168	0,11
143	M1131541003872	Obudowa nasuwki 4-pol. LAMBDA: CAP 665525B czarna	szt.	70	1,82
144	M1131541004038	Końcówka oczkowa KO 35/5 - Molex 19193-0303	tys.szt.	0,3	3 462,09
145	M1131541004038	Końcówka oczkowa KO 35/5 - Molex 19193-0303	tys.szt.	0,007	3 465,71
146	M1131541004641	Końcówka oczkowa M4-O-1 FeNi SKN 1-04RCN nr 0502107005 Hatko	tys.szt.	42	30
147	M1131541004804	Nasuwka prosta F2,8/0,5-1,0 mm2, CuZn HS 22.811.115	tys.szt.	82,799	27,07
148	M1131541004820	Wsuwko-nasuwka 4,8x0,8 - 2,5 mm2 NW 4,8-2,5/0,8 Ergom	szt.	800	0,25
149	M1131541004832	75009702 Złącze EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS Lapp	szt.	2	70,89
150	M1131541004832	75009702 Złącze EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS Lapp	szt.	5	71,24
151	M1131541004988	54140 Końcówka oczkowa niezolowana 4AWG rozmiar 3/8" Thomas & Betts	szt.	100	22
152	M1131541004990	2058299-3 Obudowa 6-pol. AMP (RS 686-0902P)	szt.	1 500,00	1,3
153	M1131541005217	Złącze Harting 09185066803	szt.	100	1,84
154	M1131541005273	0011064101 Inarca; Nasuwka rurkowa (MsSn)	szt.	7 500,00	0,1
155	M1131541005306	292156-6 Obudowa 6-pol. AMP	szt.	30	2,56
156	M1131541005347	179228-3 Obudowa 3-pol. AMP (Farnell 1283018)	szt.	60	0,36
157	M1131541010004	Obudowa VHR-10N 10 pol., 1830852	szt.	34	0,29
158	M1131541010017	Obudowa VHR-8N	szt.	10	0,45
159	M1131541010017	Obudowa VHR-8N	szt.	180	0,45
160	M1131541010017	Obudowa VHR-8N	szt.	300	0,45
161	M1131549000193	KO 25/10 Końcówka oczkowa (KOA 10-25 ERKO UL) (25x10 KU-SP)	tys.szt.	0,1	603
162	M1131549000397	Końcówka oczkowa KO 120/10 Ergom UL / KOA 10-120 ERKO	tys.szt.	0,259	3 364,00
163	M1131970000162	Przewód niezolowany SUPER GIĘTKI 4/0 AWG ( 210357CMIL), cynowany okrągły 0,305mb	szt.	90	22,89

164	M1131974000155	4160304 Przewód 1,0mm2 czerwony UL 1015 LAPP KABEL	km	2	485,64
165	M1131974000155	4160304 Przewód 1,0mm2 czerwony UL 1015 LAPP KABEL	km	6	484,53
166	M1131974000155	4160304 Przewód 1,0mm2 czerwony UL 1015 LAPP KABEL	km	2	508,41
167	M1131974000183	4160300 Przewód 1,0 mm2 zielono-żółty UL1015 LAPP KABEL	km	2	486,7
168	M1131974000540	4160606 Przewód 4,0mm2 szary LAPP KABEL UL1015	km	0,1	1 490,50
169	M1131974000639	0028403 Przewód UNITRONIC LiYY 3x0,34mm2 (18058)	km	1	718,11
170	M1131974000639	0028403 Przewód UNITRONIC LiYY 3x0,34mm2 (18058)	km	0,05	718,2
171	M1131974000654	Przewód UNITRONIC LiYY 4x0,50mm2 (0028504) (18087)	km	0,968	943,99
172	M1131974000667	Przewód UNITRONIC LiYY 10x0,50mm2 (0028510) (18092)	km	0,065	2 322,00
173	M1131974000702	Przewód OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 (1119 103) (10031)	km	0,174	902,4
174	M1131974000797	1119312 Przewód OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 mm2 szary	km	0,033	7 180,40
175	M1131974000990	Przewód płaski AWG28 26 pol. Belden (9L280/26) (Medi-kabel M5287-1126)	m	30	2,47
177	M1131974001258	52871140 Przewód płaski AWG28 40 pol. Medi-Kabel / Belden (9L280/40)	m	100	3,61
178	M1131974001273	12180008 Przewód AWG 8 UL Style 1283/1015 600V 105' czarny MediKabel	km	2,135	3 854,59
179	M1131974001477	Przewód UNITRONIC FD CP (TP) plus UL 4x2x0,25 mm2 (LAPP KABEL: 0030921)	km	0,004	7 810,10
180	M1131974001477	Przewód UNITRONIC FD CP (TP) plus UL 4x2x0,25 mm2 (LAPP KABEL: 0030921)	km	0,095	7 837,50
181	M1131974001703	Przewód AWG 2 UL Style 1283/ UL 1015 600V czarny Medikalbel 17335108	m	100	15,9
182	M1131974001846	4150501 Przewód 2,5 mm2 czarny 1000V Lapp Kabel	km	0,1	1 042,00
183	M1131974002083	Przewód H05V-K 1,00mm2 pomarańczowy (Lapp 4510093)	km	2	324,43
184	M1131974002131	Przewód 22AWG x 10C UL2464 (YE,WH,BN,VT,BK,OG,GN,GY,RD,BU) kolor izolacji zewnętrznej	km	5,352	2 832,81
185	M1131974002567	AK-501-3M-250V-10A/SN-32 Przewód PROLECH / 2300549001	szt.	100	8,49
186	M1131974002570	Przewód taśmowy 10-żył. 3M 3365/10(296806)	m	23,397	2,28
187	M1131974002582	Przewód taśmowy 10-żył. 3M 3319/10 (1166721)	m	25,852	28,02
188	M1131974002704	Przewód 3x24AWG UL 2464 CuSn ekran, 9533 Belden	km	0,204	2 590,00
189	M1131974002910	Przewód cynowany AWG 18UL 1015, czarny Alpha Wire 3075-02 (1199082)	m	305	1,08
190	M1131974003030	Przewód UL 2464 MsSn 30x24AWG, AW6310	km	0,097	17 800,00
191	M1131974003056	Przewód UL 2464 Sn 15xAWG24 (AW 6307)	m	155,76	6,86
192	M1131974003247	Przewód okrągło-płaski AWG28 10-pol. 3M 3759/10 nieekranowany	m	13,5	9,08
193	M1131974003250	Przewód okrągło-płaski AWG28 20-pol. 3M 3759/20 nieekranowany	m	12	11,73
194	M1131974003400	3057-7 Przewód brązowy AWG16 ALPHA WIRE UL1007/1569 (Farnell 2290818)	m	3,026	1,7
195	M1131974003412	3057-6 Przewód AWG16; UL1007/1569 Alpha Wire niebieski (155-23-162) lub (2290821)	m	3,594	1,57
196	M1131974003425	3057-28 Przewód AWG16; UL1007/1569 Alpha Wire; zielono-żółty (55-232-61) (111-5901)	m	17,074	2,95
197	M1131974003438	Przewód AWG18 PVC UL1007/1569 Alpha Wire 3055-7 brązowy (55-230-14)-2290831	m	15,073	1,62
198	M1131974003527	Przewód SF/UTP AWG26/7 kat. 5e PVC DK-1531-P-1 (lub 305)	km	0,519	1 100,00
199	M1131974003527	Przewód SF/UTP AWG26/7 kat. 5e PVC DK-1531-P-1 (lub 305)	km	1,599	1 100,00
200	M1131974003527	Przewód SF/UTP AWG26/7 kat. 5e PVC DK-1531-P-1 (lub 305)	km	0,61	1 100,00
201	M1131974003705	0034604 Przewód UNITRONIC LiYCY 4x0,5mm2, 250V, szary Lapp	km	0,03	1 910,80
202	M1131974003759	3051-5 Przewód purpurowy AWG22 ALPHA WIRE UL1007/1569 (Farnell 1742595)	km	0,255	610
203	M1131974003848	Przewód AWG18 UL1015 niebieski 3075-6 (Elfa 155-25-969)(F 1199086)	km	0,305	900
204	M1131974003848	Przewód AWG18 UL1015 niebieski 3075-6 (Elfa 155-25-969)(F 1199086)	km	0,303	930
205	M1131974004133	Przewód RADOX 125 1,5MM2 żółto-zielony (part no. ASTE 12553871)	km	0,1	1 370,00

206	M1131974004210	7053-1 Przewód biały AWG26 ALPHA WIRE (Elfa 155-22-198)	km	0,305	1 160,00
207	M1131974004276	PP001258 Przewód 16 AWG pomarańczowy PRO POWER (Farnell 2501504)	km	1	870
208	M1131974004352	3055-6 Przewód niebieski AWG18 ALPHA WIRE UL1007/1569 (Farnell 1182514)	km	0,243	1 000,00
209	M1131974004721	4160406 Przewód 1,5mm2 szary UL 1015 Lapp Kabel	km	0,3	628,71
210	M1131974004734	Przewód 6,0 mm2 szary UL 1015 (Lapp Kabel 4160706)	km	0,065	1 837,80
211	M1131974004747	4161500 Przewód 120 mm2 zielono-żółty UL 1015 Lapp Kabel	km	0,249	43 330,20
212	M1131974004747	4161500 Przewód 120 mm2 zielono-żółty UL 1015 Lapp Kabel	km	0,4	43 330,20
213	M1131974004808	Przewód Ölflex FD 891 CY 4G0,75, Lapp 1027104	km	0,016	10 625,09
214	M1131974005060	4160603 Przewód 4,0mm2 brązowy UL 1015 LAPP KABEL	km	0,093	1 479,40
215	M1131974005325	Rura termokurczliwa Tyco ATUM 19/6 (3:1) kolor: czarny (1210463)	m	6,6	11,75
216	M1131974005340	1120307 ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5	km	0,163	2 030,67
217	M1131974005353	1120320 ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5	km	0,077	8 001,61
218	M1131974005366	1120367 ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G6	km	0,171	11 332,00
219	M1131974005381	0035803 Przewód Unitronic LiYCY (TP) 6x2x0,25 LappKabel	km	0,044	3 407,60
220	M1131974005430	Przewód AWG24 UL 1007 Alpha Wire nr 3050 PK001 kolor: różowy (1182494)	km	0,138	491,8
221	M1131974005455	Przewód AWG24 UL 1007 Alpha Wire nr 3050-4 GR005 kolor: zielony	km	0,305	495,67
222	M1131974005468	Przewód AWG24 UL 1007 Alpha Wire nr 3050-5 YL005 kolor: żółty	km	0,262	495,67
223	M1131974005503	281405CY Przewód OLFLEX Control TM CY 5G2,5 Lapp	km	0,007	11 563,80
224	M1131974005503	281405CY Przewód OLFLEX Control TM CY 5G2,5 Lapp	km	0,05	11 595,60
225	M1131974005529	0032824 Przewód Unitronic PUR CP 7x0,5 Lapp	km	0,11	4 965,90
226	M1131974005544	0032862 Przewód Unitronic PUR CP (TP) 4x2x0,5 Lapp	km	0,049	7 137,20
227	M1131974005557	0026655 Przewód OLFLEX FD 90CY 1x25 Lapp	km	0,057	22 146,02
228	M1131974005560	2170894 Przewód Etherline FD P FC cat.5 2x2xAWG22 Lapp	km	0,825	11 096,09
229	M1131974005572	0027973 Przewód Olflex SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) Lapp	km	0,07	48 810,60
230	M1131974005585	22260464 Przewód S/A ekr. gniazdo M12 L=10m AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH Lapp	szt.	20	55
232	M1131974005646	Przewód Multi-Standard SC 2.2 1x50mm2 Czarny / Lapp Kabel: 4151201	km	0,047	20 289,00
233	M1131974005674	83303 Przewód LIYCY 3 x 20AWG UL 2464, Szary, Helukabel	km	0,008	3 983,75
234	M1131974005687	Przewód LIYCY 2 x 20AWG UL 2464, Szary, Helukabel (83302)	km	0,211	4 150,00
235	M1131974005735	Przewód OLFLEX Control TM CY 3G1 Lapp 281803CY	km	0,168	5 330,60
236	M1131974005748	0032813 Przewód Unitronic PUR CP 5x0,34 Lapp	km	0,048	4 216,80
237	M1131974005791	4160707 Przewód 6,0 mm2 fioletowy UL 1015 LAPP KABEL	km	0,098	2 475,80
238	M1131974005809	0026651 Przewód OLFLEX FD 90 CY 1x10 Lapp	m	24,25	12,55
239	M1131974005865	Przewód 2,5 mm2 biały 1000V (Lapp Kabel: 4150505)	km	0,076	976,1
240	M1131974005967	22260463 Przewód S/A ekr.gniazdo M12 L=5m AB-C5-5PUR-M12FS-SH Lapp	szt.	14	49,66
241	M1131974005970	Przewód SILICOUL 1,1kV 70mm2 żółty	m	24,869	28,62
242	M1131974005995	Przewód SILICOUL 1,1kV 25mm2 żółty	m	26	11,82
243	M1131974006005	Przewód SILICOUL 1,1kV 10mm2 żółty	m	94,397	21,12
244	M1131974006020	12012080 Przewód Radox 125 1mm2 czerwony	m	500	1,35
245	M1131974006020	12012080 Przewód Radox 125 1mm2 czerwony	m	1 000,00	1,34
246	M1131974006020	12012080 Przewód Radox 125 1mm2 czerwony	m	500	1,34
247	M1131974006033	12505622 Przewód Radox 125 1mm2 pomarańczowy	m	1 200,00	1,35

248	M1131974006061	Przewód Niltox 7-0.2-3S LSZH 3 core 0,22mm2 BK	m	700	1,19
249	M1131974006087	12516088 Przewód Radox RXL 125 0,5mm2 czarny	km	0,1	1 050,00
250	M1131974006110	12535521 Przewód Radox 125 2,5mm2 czerwony	m	100	2,37
251	M1131974006110	12535521 Przewód Radox 125 2,5mm2 czerwony	m	200	2,36
252	M1131974006122	12535703 Przewód Radox 125 1,5mm2 czerwony	m	1 828,50	1,75
253	M1131974006135	Przewód skręcany ekranowany czarny+czerwony (PCK56610-918)	m	30	9,99
254	M1131974006148	Przewód 19-0.23 750-1350VAC czarny LSZH 0.75mm (PCK56941-102)	m	100	3,36
256	M1131974006224	Przewód wieloparowy ekranowany 5x2x24AWG BELDEN 8105 (UL)	m	113,512	12,71
257	M1131974006224	Przewód wieloparowy ekranowany 5x2x24AWG BELDEN 8105 (UL)	m	305	12,71
258	M1131974006252	12018707 Przewód AWG18/7 UL style 1007/1569 czerwony Medikabel	km	1,9	642,18
259	M1131974006293	4150801 Przewód 10mm2 czarny LAPP KABEL UL10269, MULTI-STANDARD SC 2.2	km	0,144	4 715,48
260	M1131974006300	4150302 Przewód 1,0mm2 niebieski Multi-Standard SC 2.2 UL 10269	km	0,3	565,02
261	M1131974006430	4151001 Przewód 25 mm2 czarny Multi-Standard SC 2.2 UL 10269	km	0,5	10 609,94
262	M1131974006621	0035810 Przewód UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 mm2; Lapp Kabel	km	0,05	2 679,60
263	M1131974006621	0035810 Przewód UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 mm2; Lapp Kabel	km	0,002	2 595,00
264	M1131974006647	3051/1 OR005- Przewód drutowy, montażowy, Pomarańczowy, 22 AWG, 0.324 mm <sup>2</sup> , 30.5 m	m	152,5	1,48
265	M1131974006690	12555986 Przewód Radox 4GKW-AX 1800V M 1mm2 czarny	m	1 500,00	1,66
266	M1131974006736	Linka miedziana 185mm2 w m do PCB700-02004	m	48,795	42,73
267	M1131974006792	Przewód okrągło-płaski nieekranowany 3759-60 3m 60 pol. (rolka 30,5m)	m	20,198	34,44
268	M1131974006866	710214 Przewód H05V2V2-F 4x2, 5mm (czarna,brązowa,szara,ziel-żół) + 4x0,75 mm (4 x czar	km	0,59	8 912,06
269	M1131974006894	12537829 Radox 9GKW-AX 3600V 1,5mm2 czarny	m	43,504	3,25
270	M1131974007355	XtraBASIC-Litze UL/CSA/HAR/MTW 1,5 <sup>2</sup> Style 1015 - 600V-105°C AWM TEW H07V2-K GNYE	m	99,293	0,81
271	M1131974110061	51351 Przewód Helukabel HELUTHERM 145 1x4mm 0,6/1kV BK	m	500	2,35
273	M1131974400009	Przewód AWG 18 pomarańczowy, UL 1015, 3075 OR001(305 m)-1199088	km	0,61	800
274	M1131982000015	3200043 Końcówka tulejkowa izolowana Al 1,5-8BK Phoenix Contact -UL	tys.szt.	0,082	23,7
275	M1131982000043	Końcówka oczkowa KO 2,5/10 - KOA 10-2,5 ERKO UL	tys.szt.	0,004	129,1
276	M1131982000043	Końcówka oczkowa KO 2,5/10 - KOA 10-2,5 ERKO UL	tys.szt.	0,085	129,06
277	M1131982000104	Końcówka oczkowa KO 35/10 / KOA 10-35 ERKO / 35x10KU-SP	tys.szt.	0,38	659,5
278	M1131982000364	Końcówka tulejkowa TA 2,5-10 / V3AE9059 / DN2,5-10 / H 2,5/10	tys.szt.	6,3	16,7
279	M1131982000583	3203066 Końcówka tulejkowa Al 0,34-8 TQ	tys.szt.	8,2	53,9
280	M1131982000980	Końcówka tulejkowa HI 2x6/14 - TV 6-14 ERKO/ DID6-14	tys.szt.	0,1	152,92
281	M1131982001072	Rezystor PR025%82KPBF	tys.szt.	0,469	199,75
282	M1131982001159	Końcówka oczkowa M6-1 Ergom KOI 1/6 / KOE 6-1 / RF-M6	tys.szt.	0,249	92,5
283	M1131982001159	Końcówka oczkowa M6-1 Ergom KOI 1/6 / KOE 6-1 / RF-M6	tys.szt.	0,8	95,3
284	M1131982001161	Końcówka oczkowa KO 16/10 Ergom - KOA 10-16 UL	tys.szt.	0,5	321,2
285	M1131982001235	Końcówka oczkowa Ergom KO 25/6/ KOA 6-25 UL	tys.szt.	0,1	672
286	M1131982001235	Końcówka oczkowa Ergom KO 25/6/ KOA 6-25 UL	tys.szt.	0,3	550
287	M1131982001235	Końcówka oczkowa Ergom KO 25/6/ KOA 6-25 UL	tys.szt.	0,5	550
288	M1131982001235	Końcówka oczkowa Ergom KO 25/6/ KOA 6-25 UL	tys.szt.	0,1	575,4
289	M1131982001706	Końcówka tulejkowa H 0,25/5 Ergom / DNO,25-5	tys.szt.	0,1	21,4
290	M1131982001836	Końcówka oczkowa Ergom KO 50/10 / 50x10KU-SP / KOA 10-50 - UL	tys.szt.	0,125	1 080,00

291	M1131982001836	Końcówka oczkowa Ergom KO 50/10 / 50x10KU-SP / KOA 10-50 - UL	tys.szt.	0,097	919,59
292	M1131982001836	Końcówka oczkowa Ergom KO 50/10 / 50x10KU-SP / KOA 10-50 - UL	tys.szt.	0,1	1 080,00
293	M1131982001836	Końcówka oczkowa Ergom KO 50/10 / 50x10KU-SP / KOA 10-50 - UL	tys.szt.	0,1	1 080,00
294	M1131982001912	Rezystor 1 MOHM 3W (BC Comp. PRO3 Nr 2322-195-14105) / ELFA 60-869-46	szt.	7	1
295	M1131982001966	Końcówka igiełkowa Ergom KII 1-12 / RF-P12	tys.szt.	0,09	158,8
296	M1131982002188	Końcówka igiełkowa Ergom KII 35-20	tys.szt.	0,089	3 610,70
297	M1131982002249	Końcówka oczkowa Ergom KO 95/10 / KOA 10x95 / 95x10KU-SP	tys.szt.	0,089	3 156,00
298	M1131982002249	Końcówka oczkowa Ergom KO 95/10 / KOA 10x95 / 95x10KU-SP	tys.szt.	0,06	3 156,00
299	M1131982002292	Końcówka tulejkowa Ergom H 25/15 / TA 25-15 UL	tys.szt.	0,27	130,4
300	M1131982002710	Końcówka CPC pin 20-24 AWG 66102-9 TYCO (2360531 szpula),(2254625 taśma cięta)	tys.szt.	2,9	860
301	M1131982002811	Spinka D-SUB 745255-2 TYCO (1345722) 1 spinka = 2 sztuki	tys.szt.	0,01	3 220,00
302	M1131982002893	Końcówka oczkowa KO 120-8 - KOA 8-120 UL	tys.szt.	0,042	3 672,40
303	M1131982002893	Końcówka oczkowa KO 120-8 - KOA 8-120 UL	tys.szt.	0,1	3 672,40
304	M1131982002926	Obudowa (gniazdo) 6 polowa MOLEX 50-37-5063 (9979581)	tys.szt.	0,059	510
305	M1131982003382	39-00-0060 Końcówka Mini-FIT AWG18 MOLEX (Farnell 1756653)	tys.szt.	0,2	300
306	M1131982003558	Element dystansowy Richco HTSN-M4-18-08-2	tys.szt.	0,429	543,47
307	M1131982003751	Końcówka oczkowa KO 240/12	szt.	47	20,91
308	M1131982003942	V3AE0744 Końcówka tulejkowa TV 1,5-18 R - UL	tys.szt.	0,16	118,1
309	M1131982004006	Końcówka tulejkowa H 16/18 / TA 16-18* ERKO (skracana do 16- 16 ) UL	tys.szt.	1,5	95,1
310	M1131982004021	Nasuwka izolowana 2,8Fiix 0,8 Czerwona, /RF-F 308 GPH	tys.szt.	2,994	509,07
311	M1131982004123	Końcówka tulejkowa TA 4-18 (Skracana do TA 4 - 16)	tys.szt.	0,2	64,8
312	M1131982004149	Końcówka tulejkowa TE 2,08-8 (Z+F V30AE4929)	tys.szt.	0,396	36,42
313	M1131982004342	Końcówka igiełkowa Ergom.KII 16-13	tys.szt.	0,2	509,5
314	M1131982004342	Końcówka igiełkowa Ergom.KII 16-13	tys.szt.	0,2	510
315	M1131982004342	Końcówka igiełkowa Ergom.KII 16-13	tys.szt.	0,2	510
316	M1131982004342	Końcówka igiełkowa Ergom.KII 16-13	tys.szt.	0,2	510
317	M1131982004559	3200069 Końcówka tulejkowa izolowana AI 2,5-8 GY Phoenix Contact	tys.szt.	0,125	32,2
318	M1131982004561	3202517 Końcówka tulejkowa A 1-8 Phoenix Contact nr	tys.szt.	0,375	16,9
319	M1131982004610	Końcówka tulejkowa AI 6-12 GN Phoenix Contact nr 3200108	tys.szt.	0,034	78,3
320	M1131982004622	Końcówka tulejkowa AI 25-16 BK Phoenix Contact nr 3200412	tys.szt.	0,01	240,4
321	M1131982004691	Końcówka tulejkowa TA 50-32 UL	tys.szt.	0,08	391,5
322	M1131982004709	3241128 Końcówka tulejkowa AI 0,25-10 YE Phoenix Contact -UL	tys.szt.	0,85	65,9
323	M1131982004752	3200182 Końcówka tulejkowa AI 1-10 RD Phoenix Contact	tys.szt.	0,118	46,6
324	M1131982004765	3200195 Końcówka tulejkowa AI 1,5-10 BK Phoenix Contact - UL	tys.szt.	0,092	44,7
325	M1131982004780	Końcówka tulejkowa AI 2,5-10 BU Phoenix Contact 3202533	tys.szt.	0,167	51,1
326	M1131982004839	Lampka sygnalizacyjna SL25C136W24DCM W.Schmid	szt.	3	114,32
327	M1131982004841	Końcówka tulejkowa HI 10/18 - TE 10-18 Erko	tys.szt.	0,066	90,2
328	M1131982004854	V3AE1151 Końcówka tulejkowa TV 6-18 - UL	tys.szt.	0,045	349,7
329	M1131982004870	Końcówka oczkowa KOI 10/8 / KOE 8-10 ERKO	tys.szt.	0,1	460,2
330	M1131982004882	Wyłącznik krańcowy SIEMENS 3SE5112-0LH11-1AJ0	szt.	16	131,38
331	M1131982004984	RF-PP 12/23 Końcówka igiełkowa izolowana GPH	tys.szt.	1,318	272



332	M1131982004997	BF-PP 16/25 Końcówka igiełkowa izolowana GPH	tys.szt.	0,2	307,5
333	M1131982004997	BF-PP 16/25 Końcówka igiełkowa izolowana GPH	tys.szt.	0,5	307,5
334	M1131982005050	TA 25-32 końcówka tulejkowa ERKO - UL	tys.szt.	0,2	214,8
335	M1131982005200	321878 Końcówka oczkowa TE Connectivity	szt.	9	21,49
336	M1131982005213	321880 Końcówka oczkowa TE Connectivity	szt.	9	32,8
337	M1131982005226	322733 Końcówka oczkowa 1/4"; 14-16AWG TE Connectivity	szt.	110	2,26
338	M1131982005239	323064 Końcówka oczkowa #10-AWG 10-12 TEConnectivity	szt.	44	4,78
339	M1131982005330	8698 Końcówka tulejkowa izolowana podwójna biała TV 0,5-8	tys.szt.	0,9	50,58
340	M1131982005343	47712 Końcówka tulejkowa izolowana DIN46228 niebieska	tys.szt.	0,1	125,6
341	M1131982005343	47712 Końcówka tulejkowa izolowana DIN46228 niebieska	tys.szt.	1	99
342	M1131982005499	Końcówka tulejkowa TA 25-21	tys.szt.	0,05	148
343	M1131984000005	Uchwyt peszla śr. 29mm SZ2591.000 Rittal (2591000)	szt.	42	6,98
344	M1131984000415	1-282003-2 Złącze MONO-SHAPE 3-t	tys.szt.	0,32	1 216,00
345	M1131984000456	1-282004-2 Złącze MONO-SHAPE 4-t	tys.szt.	0,24	2 217,00
346	M1131984001691	Nasuwka STOCKO RSB 8170.158 F4,8-1,5 Brass Unplated S0.304.232	tys.szt.	14	34,49
347	M1131984003008	Złącze 5/4-pol MFMP 7238-005-583-960-000-00-G S0.107.353	tys.szt.	0,783	428,76
348	M1131984003181	3-640428-2 Złącze 2-pol. MTA 156 TE Connectivity	tys.szt.	0,155	580
349	M1131984003487	Kabel sieciowy (AXIS P/N 36135) BG20597-M006	szt.	3	47,03
350	M1131984003700	769-435 Element kodujący, pomarańczowy WAGO	szt.	492	0,17
351	M1131984003917	Końcówka oczkowa RSB 7206 A 4-1 Steel Nickeled S0.271.140	tys.szt.	6	55,93
352	M1131984004154	Oślonka nasuwki STOCKO EH 650.100-G PA6 V2 Natural S0.102.218	tys.szt.	11,289	46,56
353	M1131984004167	Obudowa 6-pol. VV 2028.100-G Stocko	szt.	900	1,19
354	M1131984004170	Obudowa 6-pol MiniFit Molex 39-01-2066(1697127)	szt.	170	0,91
355	M1131984004182	769-431 Zaczep montażowy WAGO	szt.	186	0,26
356	M1131984004885	3041024 Wtyk sprężynowy SPV 2,5/1-L Phoenix	szt.	50	1,43
357	M1131984004898	3041082 Wtyk sprężynowy SPV 2,5/1-R Phoenix	szt.	200	1,43
358	M1131984004898	3041082 Wtyk sprężynowy SPV 2,5/1-R Phoenix	szt.	300	1,43
359	M1131984004905	3041053 Wtyk sprężynowy SPV 2,5/1-M Phoenix	szt.	440	1,24
360	M1131984004987	Dławnica metalowa CAPTOP 1000 M20 Interflex nr 102005	szt.	18	9
361	M1131984004990	Dławnica metalowa CAPTOP 1000 M40 Interflex nr 104005	szt.	61	31,2
362	M1131984005012	24055dpmK 2/8 Dławnica PFLITSCH	szt.	33	30,51
363	M1131984005053	3042751 Wtyk sprężynowy SP4\1-L-1 GY, Phoenix Contact	szt.	150	2,19
364	M1131984005053	3042751 Wtyk sprężynowy SP4\1-L-1 GY, Phoenix Contact	szt.	200	2,2
365	M1131984005079	3042816 Wtyk sprężynowy SP4\1-R-1 GY, Phoenix Contact	szt.	194	2,2
366	M1131984005130	53111420 Dławik SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7035 LGY Lapp Kabel	szt.	49	1,14
367	M1131984005130	53111420 Dławik SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7035 LGY Lapp Kabel	szt.	100	1,13
368	M1131984005142	53119023 Nakrętka SKINTOP GMP-GL 20x1,5 RAL 7035 LGY Lapp Kabel	szt.	49	0,34
369	M1131984005142	53119023 Nakrętka SKINTOP GMP-GL 20x1,5 RAL 7035 LGY Lapp Kabel	szt.	100	0,34
370	M1131984005155	53102020 Uszczelka SKINDICHT O-RING M20/17x2 Lapp Kabel	szt.	18	0,28
371	M1131984005155	53102020 Uszczelka SKINDICHT O-RING M20/17x2 Lapp Kabel	szt.	45	0,29
372	M1131984005333	3043064 wtyk sprężynowy SP 2,5/1-M GNYE	szt.	140	1,42

373	M1131984005359	Oślonka nasuwki 6,3/1,5mm2 czerwona 108100R	szt.	1 896,00	0,08
374	M1131984005489	1873207 Obudowa 2-polowa Phoenix FK2 2 5/2-STF-5 08	szt.	10	1,72
375	M1131984005489	1873207 Obudowa 2-polowa Phoenix FK2 2 5/2-STF-5 08	szt.	10	1,66
376	M1131984005593	5010.328.025 dławnica kablowa M25 FLEXA	szt.	4	44,61
377	M1131984005600	3-647000-5 Złącze 5-pol. AMP	szt.	25	3,43
378	M1131984005667	0854030700 Oślonka nasuwki 4,8x0,8	tys.szt.	0,4	34,7
379	M1131989500133	Etykieta oznacznika PF-10015 , biała ; Partex 1ark. = 793 szt. (profil wsuwany - 17m=1rolka=1	szt.	4 624,00	0,1
380	M1131989500174	Karta oznaczników SK 3,81/2,8 z nadrukiem 1-10 , Phoenix 0804109	szt.	30	3,63
381	M1131989500174	Karta oznaczników SK 3,81/2,8 z nadrukiem 1-10 , Phoenix 0804109	szt.	10	3,62
382	M1131989500309	Oznacznik FKML 35x25 (15szt=1 karta) Phoenix Contact nr 5036228	szt.	1 793,00	1,24
383	M1131989500309	Oznacznik FKML 35x25 (15szt=1 karta) Phoenix Contact nr 5036228	szt.	1 500,00	1,27
384	M1131989500311	GF-SI1001-0000240 Nośnik tabliczek oznacznikowych	szt.	919	0,67
385	M1131989501017	Oznacznik SK 7,62/3,8 Fortl. Zahlen 1-10 (0804549)	m	100	2,65
386	M1136141100044	Oplot spiralny SHR-15-6V0B D- 15 mm UL94 V0 Nylon, RMS-95	m	980	6,62
387	M1136141100044	Oplot spiralny SHR-15-6V0B D- 15 mm UL94 V0 Nylon, RMS-95	m	2 000,00	6,62
388	M1136141100044	Oplot spiralny SHR-15-6V0B D- 15 mm UL94 V0 Nylon, RMS-95	m	500	6,62
389	M1136141100057	Oplot spiralny SHR-8-6V0B D- 8 mm UL94 V0 Nylon, RMS-95	m	2 100,00	5,11
390	M1136141111002	Rura karbowana- cable conduit d=29mm typ SZ2589.000 producent Rittal (2589000)	m	7,131	7,46
391	M1139820000001	V7RK0003 Końcówka oczkowa KOE 3,5-1 -UL	tys.szt.	0,1	139,08
392	M1139820000185	Końcówka tulejkowa HI 2,5/18 - TE 2,5-18 ERKO	tys.szt.	0,258	26,3
393	M1139820000287	Końcówka tulejkowa TE 1,5-18 Erko - UL	tys.szt.	0,1	51,3
394	M1156349004558	Oślonka wtyku RJ-45 (FARNELL 2444257)	szt.	240	0,11
395	M1315410000001	Obudowa 39-01-3022	szt.	3	0,55
396	M1315410000001	Obudowa 39-01-3022	szt.	107	0,73
397	M1361410000260	Rura izolacyjna VIDAFLEX S350 3.0mm 4kV 0,8mm-18mm czarna	m	222	4,33
398	M1361410000299	Rura osłonowa silikonowa Siliflex 10x1,0 biała, Maagtechnik 748869	m	75	4,95
399	M1361410000306	Rura osłonowa silikonowa Siliflex 14x1,0 biała, Maagtechnik 747734	m	25	9,5
400	M1361410001500	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 6,5x0,50 (0991006317)	m	42	5,91
401	M1361410001500	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 6,5x0,50 (0991006317)	m	360	5,85
402	M1361410001500	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 6,5x0,50 (0991006317)	m	222	5,88
403	M1361410001500	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 6,5x0,50 (0991006317)	m	230	5,85
404	M1361411100106	CB-HFT 2,4/1,2 GE Rura termokurczliwa 3/32"żółta	m	78,99	0,23
405	M1361411100190	CB-HFT 19,1/9,5 Rura termokurczliwa samogasnąca biała	m	13	1,71
406	M1361411100264	Rura termokurczliwa samogasnąca 12,7/6,4 brązowa	m	70,92	1,11
407	M1361411100277	Rura termokurczliwa samogasnąca 12,7/6,4 szara	m	21,8	1,11
408	M1361411100277	Rura termokurczliwa samogasnąca 12,7/6,4 szara	m	100	1,11
409	M1361411100280	Rura termokurczliwa samogasnąca 9,5/4,8 brązowa	m	35	0,89
410	M1361411100280	Rura termokurczliwa samogasnąca 9,5/4,8 brązowa	m	100	0,89
411	M1361411100292	Rura termokurczliwa samogasnąca 9,5/4,8 szara	m	27	2,3
412	M1361411100325	Rura termokurczliwa samogasnąca 19,1/9,5 szara	m	50	5,38
413	M1361411100338	Rura termokurczliwa samogasnąca 19,1/9,5 brązowa	m	50	5,38

414	M1361411100379	Rura termokurczliwa 12,7/6,4mm, żółta, spłaszczona, do nadruku ZHCO	m	50	4,29
415	M1361411100394	Rura termokurczliwa 4,8/2,4 mm, żółta, spłaszczona, do nadruku ZHCO	m	150	2,59
416	M1361411100394	Rura termokurczliwa 4,8/2,4 mm, żółta, spłaszczona, do nadruku ZHCO	m	100	2,59
417	M1361411110514	CB-HFT 3,2/1,6 VIOL Rura termokurczliwa samogasnąca fioletowa - UL	m	150	0,27
418	M1361411114136	Rura termokurczliwa PAS 1/2" (12,7/6,4) zielono-żółta ciepłoodporna samogasnąca	m	3	3
419	M1364111000004	Rura termokurczliwa 2,4/1,2 mm , żółta spłaszczona, do nadruku ZHCO	m	500	2,33
420	M1364111000004	Rura termokurczliwa 2,4/1,2 mm , żółta spłaszczona, do nadruku ZHCO	m	500	2,33
421	M1365467000226	Klips mocujący przewody płaskie - KITAGAWA MFS-1000	tys.szt.	2	400
422	M0616149000012	Złącze 3M UPB (BULK)	szt.	25	3,31
423	M0639360000332	Pierścień ferrytowy 25MHz 133Ohm / Wurth 74270045	szt.	4	1,21
424	M0879190000067	Obudowa złącza CPC-37P 182652-1 TYCO (593310)	tys.szt.	0,102	2 880,00
425	M0915649001634	Wtyk modularny RJ-50 10P10C 10P10C nr ket. 2C0100	tys.szt.	0,503	224,02
426	M1123132000864	Przewód LgY-S 50,00 czarny	km	0,051	4 772,00
427	M1123132001188	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	1	61,96
428	M1123132001188	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	0,108	61,96
429	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,76	61,96
430	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,08	61,96
431	M1123132001190	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	0,003	61,96
432	M1123132001208	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 brązowy	km	0,271	61,96
433	M1123132002723	Lapp: 4521021 Przewód H07V-K 25,0 mm2 niebieski	km	0,256	3 212,77
434	M1123132003444	Przewód H05V-K 0,5 mm2 biały	km	0,395	46,15
435	M1123132003457	Przewód H05V-K 0,5 mm2 brązowy	km	0,325	46,16
436	M1123132003457	Przewód H05V-K 0,5 mm2 brązowy	km	0,2	46,16
437	M1123132003546	Przewód H05VV-F 5G 0,75mm2 (brązowy, czarny, szary, niebieski, zielono-żółty) kolor izolacji z	km	5,46	581,76
438	M1123132003559	Przewód H05V2-K 0,75mm2 czarny	km	0,568	86,73
439	M1123132003587	Przewód H03VV-F 4G0,75mm2 (brązowy, czarny, zielono-żółty, szary) opona czarna	km	2,767	391,8
440	M1123132003635	Przewód FG4/2 1x2,5 mm2; brązowy ( H05S-K )	km	0,056	416
441	M1123132003943	Przewód SILIFLON LI7Y 0,93mm2; żyła srebrzona, czerwono-żółty (1489026)	m	318,281	1,14
442	M1123132004193	Przewód H07V2-K 1,5 mm2 czerwony - niecynowany	km	0,037	260,8
443	M1123132004397	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 niebieski	km	7	246,82
444	M1123132004404	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 czarny	km	4,92	246,82
445	M1123132004417	Przewód ULAWM-AWG 22/7-1007/TR 64 0,34 mm2 brązowy	km	11,9	246,82
446	M1123132004590	Przewód LGY (H05V-K) 4,0 mm2 300/500V , czerwony (RADPOL)	km	0,324	307,56
447	M1123132004636	Przewód SiF ST0101 6,0mm2 LEONI Silitherm 0415991 Niebieski	m	8,659	0,67
448	M1123132004664	Przewód silikonowy w oplocie 18AWG UL AWM3122, 200C, 300V, biały	km	0,183	281,28
449	M1123132004664	Przewód silikonowy w oplocie 18AWG UL AWM3122, 200C, 300V, biały	km	1,844	281,28
450	M1123132004677	Przewód SILIFLON Style 1332 cUL 22AWG, biały	km	0,092	292,97
451	M1123132004814	H03VV-F 4G0,75mm2 (brązowy, niebieski, ziel-zół, szary) opona czarna	km	2,23	421,78
452	M1123132005092	Przewód H05VV-F 5G 0,75mm2 (brązowy, czarny, szary, niebieski, zielono-żółty) kolor izolacji z	km	0,032	581,8
453	M1123132005100	Przewód H05VV-F 5G 0,75mm2 (brązowy, czarny, szary, niebieski, zielono-żółty) kolor izolacji z	km	0,034	562,12
454	M1123132005112	Przewód bezhalogenowy H05Z-K 1,0 mm2 90C niebieski (Lapp Kabel: 4725023) depr.	km	0,099	132,54

455	M1123132005125	Przewód SiF ST0101 6,0mm2 LEONI Silitherm 0415991 Niebieski depr. 1	m	3 000,00	0,7
456	M1123132005138	Przewód SiF ST0101 6,0mm2 LEONI Silitherm 0415991 Niebieski depr. 2	m	225,284	0,67
457	M1123132005344	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 50,0mm2 zielono-żółty (Lapp: 4726009) depr.1	km	0,244	8 382,68
458	M1123132005357	Przewód bezhalogenowy H07Z-K 50,0mm2 zielono-żółty (Lapp: 4726009) depr.2	km	0,1	7 736,35
459	M1123132005360	Przewód H07V-K 1,5mm2 brązowy / Lapp 4520031 depr. 1	km	5,516	160,93
460	M1123321299664	Przewód FEP-AWG 18/19-1331 niebieski	km	0,035	1 816,50
461	M1123432000050	Przewód LgYd-s 6 czerwony	km	0,146	535
462	M1123432010087	Przewód LgYd-s 1,5 zielony	km	0,166	169,44
463	M1123432010110	Przewód LgYd-s 1,5 czerwono-czarny	km	0,2	171,34
464	M1123432010110	Przewód LgYd-s 1,5 czerwono-czarny	km	0,113	171,34
465	M1123432010176	Przewód LgYd-s 6 czerwony	km	0,026	540,23
466	M1128900000126	Kabel sieciowy 5e SF/UTP 1m (25-301-62)	tys.szt.	0,05	2 750,00
467	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm v	tys.szt.	1,195	61,15
468	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm v	tys.szt.	0,3	61,15
469	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm v	tys.szt.	1,213	61,15
470	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm v	tys.szt.	2,254	61,15
471	M1131229001365	Nasuwka kątowna 6,3x0,8mm v	tys.szt.	1,228	61,15
472	M1131229001762	Wtyk 4 pinowy, raster 5 mm: WAGO 231-104/026-000	tys.szt.	0,135	1 752,96
473	M1131229001762	Wtyk 4 pinowy, raster 5 mm: WAGO 231-104/026-000	tys.szt.	0,1	1 752,96
474	M1131229001925	PIN JST SXA-001T-P0.6	tys.szt.	4,718	12,46
475	M1131229001940	PIN JST SPAL-001T-P0.5	tys.szt.	8,444	20,3
476	M1131229001979	Złącze Phoenix MSTB 18-pol. 2,5/18-ST-5,08 AU 1749593	szt.	57	4,52
477	M1131229002032	Gniazdo HAN24E 24 pol. Harting 09330242702	szt.	10	7,37
478	M1131229002045	Wtyczka HAN E 6 pol. Harting 09140063001	szt.	3	2,32
479	M1131229002058	Wtyczka HAN24E 24 pol. Harting 09330242602	szt.	10	7,65
480	M1131229002060	Gniazdo HAN Axial, Harting 09140022751	szt.	10	33
481	M1131229002086	Złącze LEMO ENG.3B.316.CLL	szt.	75	69,63
482	M1131229002150	Obudowa JST XAP-06V-1(7356110)	tys.szt.	0,04	92,8
483	M1131229002560	Złącze MC 1,5/2-ST-3,81 AU Phoenix Contact 1851999	szt.	400	1,05
484	M1131229002791	Obudowa 9-pol MOLEX 0050841095	szt.	589	0,23
485	M1131229002941	Złącze 10-pol. VAL-U-LOK P/N 1-1586765-0 Depr	tys.szt.	0,451	187
486	M1131229002954	09330006218 Końcówka tulejkowa żeńska Han E 1mm AU Harting	szt.	2 562,00	2,15
487	M1131229002970	09140063101 Obudowa żeńska HARTING-Han 6 Mod Bu-c 16A	szt.	210	2,94
488	M1131229003033	Pokrywa zamykająca D-STTB 2,5 Phoenix 3030459 depr	szt.	151	0,18
489	M1131229003059	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO depr	szt.	17	0,51
490	M1131229003059	Złącze IDC 10-t 1-215882-0, TYCO depr	szt.	100	0,51
491	M1131229003107	Końcówka tulejkowa żeńska Han E-Kontaktbuchse 0,5mm AU Harting (09330006220)	szt.	30	0,23
492	M1131229003211	Obudowa JST XHP-4 (1516266)	szt.	70	0,06
493	M1131229003517	09140240371 / 09140240313 Ramka do modułów HAN Modular 24B Harting	szt.	141	11,1
494	M1131229003573	Złącze sprężynowe 12-Pol /Wieland electric 25.630.1253.0	szt.	1 074,00	4,49
495	M1131229003573	Złącze sprężynowe 12-Pol /Wieland electric 25.630.1253.0	szt.	2 000,00	4,49

496	M1131229003650	09300240301 Obudowa Han 24B-agg-QB	szt.	130	15,57
497	M1131229005519	Złącze LEMO ENG.3B.316.CLL depr	szt.	20	70,93
498	M1131541000151	Końcówka oczkowa M4-O-2,5 Sn	tys.szt.	0,02	100
499	M1131541000711	Końcówka oczkowa M6-O-2 MsSn MOLEX nr kat. 94511-1611	tys.szt.	0,01	94
500	M1131541000778	Końcówka oczkowa M6-O-6 Sn	szt.	30	0,11
501	M1131541000780	Końcówka oczkowa M10A	tys.szt.	0,017	280
502	M1131541001432	Końcówka oczkowa FI5 (3380 0 122)	tys.szt.	0,216	36
503	M1131541001432	Końcówka oczkowa FI5 (3380 0 122)	tys.szt.	0,1	36
504	M1131541001521	Nasuwka 6,3 nr kat. 0011349201 INARCA	tys.szt.	16,588	44,4
505	M1131541001610	Nasuwka 6,3 F-0,9 MsSn, nr kat. 280000-6 Tyco	tys.szt.	4,671	6,78
506	M1131541001610	Nasuwka 6,3 F-0,9 MsSn, nr kat. 280000-6 Tyco	tys.szt.	1,108	6,78
507	M1131541002049	Obudowa 2-polowa VV 2041.200 PA66 V2 Natur (63N021)	tys.szt.	6,276	73,17
508	M1131541002064	Obudowa CS-LK06M (Inarca 0854060700)	tys.szt.	0,749	104,08
509	M1131541002112	Obudowa 5-pol. JS-5001-05 (Molex 09-50-3051)	tys.szt.	3	22,4
510	M1131541002214	Obudowa nasuwki GWT ,IEC 60335-1 (P/N 1-480435-5)	tys.szt.	4,981	19,24
511	M1131541002283	Obudowa 8-pol. VAL-U-LOK GWT P/N 1586765-8	tys.szt.	5,986	173,32
512	M1131541002624	Obudowa 4-pol AMP 3-643814-4 (IDC)	tys.szt.	1,328	177,04
513	M1131541002945	Obudowa 5-pol. 65039-032, FC Berg	szt.	417	0,16
514	M1131541003860	063389 ERNI Obudowa gniazda D-Sub 9-pol. 2241540	szt.	43	6,33
515	M1131541003860	063389 ERNI Obudowa gniazda D-Sub 9-pol. 2241540	szt.	150	6,33
516	M1131541004081	Nasuwka 6,3F-5,0 Ms, 41450-0 TYCO (6831465)	tys.szt.	0,3	89,6
517	M1131541004081	Nasuwka 6,3F-5,0 Ms, 41450-0 TYCO (6831465)	tys.szt.	1	89,6
518	M1131541004229	Końcówka AWG14-20 MOLEX 02082004 (1857749)	tys.szt.	0,4	66,8
519	M1131541004260	Końcówka 0011495201 s.2	tys.szt.	1,8	35,26
520	M1131541004387	Końcówka AWG14-20 MOLEX 02082004 (1857749) Depr	tys.szt.	4,7	38,38
521	M1131541004410	Końcówka oczkowa M6-O-6 Sn	szt.	6	0,03
522	M1131541004511	Obudowa 2-pol. VAL-U-LOK P/N 1586862-2 depr	tys.szt.	10,348	48,47
523	M1131541004537	Obudowa gniazda 2-pol. MiniFit; Molex 39-01-2026 (1697125) depr	szt.	230	0,08
524	M1131541005039	Obudowa 12-pol: Inarca 0855064700 (nowy kod 0863064700)	tys.szt.	0,541	678,68
525	M1131541005054	Obudowa 12-pol: Inarca 0854065700 (nowy kod 863065700)	tys.szt.	1,595	660,09
526	M1131549000356	Końcówka żeńska 47712-001LF, FC Berg	tys.szt.	0,02	304
527	M1131549000458	Końcówka oczkowa KO 185x10 KU-SP	tys.szt.	0,03	4 855,97
528	M1131549000458	Końcówka oczkowa KO 185x10 KU-SP	tys.szt.	0,469	4 855,97
529	M1131549000460	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	1,2	56,39
530	M1131549000460	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	0,097	56,39
531	M1131549000499	Końcówka oczkowa KOA 4-10 ERKO / KO 10-4	tys.szt.	1,5	57,56
532	M1131974000670	Przewód OLFLEX CLASSIC 110 2x0,75mm2 (1119802) (10030)	km	0,3	241,46
533	M1131974000820	Przewód UNITRONIC LiYCY 8x0,25 (0034408)	km	0,099	704
534	M1131974001070	Przewód TRONIC-CY (LIYCY) 4x0,34 (0034504) (20058)	km	0,008	496
535	M1131974001095	Przewód UNITRONIC LiYCY 4x0,25 (0034404)	km	0,111	435,2
536	M1131974001115	Przewód TRONIC LiYCY 2x0,34mm2 (034502) (20056)	km	0,061	547,41

537	M1131974001321	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 5G0,5/21AWG 0015005	km	0,035	538
538	M1131974001334	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 12G0,5/21AWG 0015012	km	0,01	1 256,13
539	M1131974001347	Przewód OLFLEX 150 QUATTRO 2x0,75/19AWG 0015102	km	0,105	338,03
540	M1131974001388	Przewód UNITRONIC LiYY UL/CSA 2x0,34 mm <sup>2</sup> ; 7AWG (Lapp Kabel 0022602)	km	0,035	182,09
541	M1131974001818	Przewód 1,5 mm <sup>2</sup> biały 1000V (Lapp Kabel: 4150405)	km	0,075	212,15
542	M1131974001874	Przewód 1,5 mm <sup>2</sup> biało-niebieski 1000V (Lapp Kabel: 4150444)	km	0,073	212,16
543	M1131974002129	Przewód 22AWG (17/34AWG) TSx2C UL2464 (biały, brązowy) kolor izolacji zewnętrznej szary	km	1,593	365,5
544	M1131974002233	Przewód 22AWG x 3C UL2464 (biały, brązowy,zielony), opona szara	km	4,093	468,27
545	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,żółty,zielony), opona szara	km	1,149	561,24
546	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,żółty,zielony), opona szara	km	0,861	561,24
547	M1131974002246	Przewód 22AWG x 4C UL2464 (biały, brązowy,żółty,zielony), opona szara	km	0,311	561,24
548	M1131974002539	Wtyk polaryzujący 65307-001	szt.	37	1,08
549	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm <sup>2</sup> opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,5	2 358,67
550	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm <sup>2</sup> opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,399	2 358,67
551	M1131974003219	Przewód H07BQ-F 3G1,5mm <sup>2</sup> opona pomarańczowa, OLFLEX 55P (0013621)	km	0,022	2 358,67
552	M1131974003308	Przewód 6,0 mm <sup>2</sup> brązowy UL 1015 (LAPP KABEL: 4160703)	km	0,098	706,97
553	M1131974003310	Przewód 6,0 mm <sup>2</sup> niebieski UL 1015 (LAPP KABEL: 4160702)	km	0,095	708,85
554	M1131974003583	Przewód taśmowy AWG28 16-żył. 1,27 pitch TE-Connectivity 1-57040-6(2171340)	m	14,661	0,86
555	M1131974003924	Przewód 12x1 AWG26 (7/34); A86112CY Alpha Wire	m	30,5	4,92
556	M1131974003924	Przewód 12x1 AWG26 (7/34); A86112CY Alpha Wire	m	11	4,92
557	M1131974004003	Przewód UL 2462 6XAWG24 , Anixter PN A5016c	km	1,22	1 508,20
558	M1131974004098	Przewód płaski 2x0,75mm <sup>2</sup> 55-655-93	km	0,108	800
559	M1131974004098	Przewód płaski 2x0,75mm <sup>2</sup> 55-655-93	km	0,01	800
560	M1131974004161	Przewód OLFLEX Classic 100 2x0,75 (00100214)	km	0,1	238,69
561	M1131974004187	Przewód LiYY 10x0,14 mm <sup>2</sup> (elfa 55-721-69), LAPP 0028210	km	0,1	337,63
562	M1131974004222	Przewód Ölflex Classic 110 H , 4x1,5 Lapp Kabel nr: 10019932	km	0,075	1 553,63
563	M1131974004250	SIWO-KUL 3,3-4.2 kV 16,00 mm <sup>2</sup> ; czerwony 10148758	m	278,743	4,53
564	M1131974004250	SIWO-KUL 3,3-4.2 kV 16,00 mm <sup>2</sup> ; czerwony 10148758	m	974	4,53
565	M1131974004620	Przewód ÖLFLEX® ROBUST 215C 12G0,75 Lapp Kabel nr: 0022727	km	0,062	3 529,60
566	M1131974004620	Przewód ÖLFLEX® ROBUST 215C 12G0,75 Lapp Kabel nr: 0022727	km	0,24	3 529,60
567	M1131974004632	Przewód SILICOUL 6,6 kV 4,00 mm <sup>2</sup> ; oplot: Grey-Brown (siwo-kul) Omerin	m	524,113	1,38
568	M1131974004762	Przewód UL 2462 6XAWG24 , Anixter PN A5016c Depr	km	0,16	1 555,00
569	M1131974004775	Przewód BETAflam Solar 125 flex 1000V, 12AWG , Czarny UL 4703	km	2,903	1 210,00
570	M1131974005073	4161400 Przewód 95 mm <sup>2</sup> zielono-żółty UL 1015 Lapp Kabel	km	0,092	16 734,75
571	M1131974005073	4161400 Przewód 95 mm <sup>2</sup> zielono-żółty UL 1015 Lapp Kabel	km	0,05	16 734,75
572	M1131974005210	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Fioletowy	m	30,438	0,57
573	M1131974005223	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Niebieski	m	30,442	0,57
574	M1131974005236	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Zielony	m	30,39	0,57
575	M1131974005251	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Pomarańczowy	m	30,401	0,57
576	M1131974005264	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Czerwony	m	30,404	0,57
577	M1131974005277	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Brązowy	m	30,408	0,57

578	M1131974005280	Przewód 24AWG PVC 600V Alpha Wire 6712, Kolor: Czarny	m	30,409	0,57
579	M1131974005605	Przewód Y - UL10347 1,0mm2, Czarny	km	1,405	438,19
580	M1131974005605	Przewód Y - UL10347 1,0mm2, Czarny	km	3,22	438,19
581	M1131974005659	Przewód H07BN4-F 1x50mm2 / Nexans 10133392	km	0,272	14 131,43
582	M1131974005763	83829 Przewód LIYCY-TP 2x2x20AWG UL 2464, Szary, Helukabel	km	0,077	2 677,25
583	M1131974005763	83829 Przewód LIYCY-TP 2x2x20AWG UL 2464, Szary, Helukabel	km	0,69	2 677,25
584	M1131974005763	83829 Przewód LIYCY-TP 2x2x20AWG UL 2464, Szary, Helukabel	km	0,5	2 677,25
585	M1131974005763	83829 Przewód LIYCY-TP 2x2x20AWG UL 2464, Szary, Helukabel	km	0,31	2 677,25
586	M1131974006532	Przewód UL 2464 MsSn 30x24AWG, AW6310 depr.	km	0,305	5 714,89
587	M1131974006558	Przewód OLFLEX Classic 100 2x0,75 (00100214) depr.	km	0,252	234,06
588	M1131974006560	Przewód LiYY 10x0,14 mm2 (elfa 55-721-69), LAPP 0028210 depr. 1	km	0,028	324,89
589	M1131974006573	Przewód LiYY 10x0,14 mm2 (elfa 55-721-69), LAPP 0028210 depr. 2	km	0,008	768
590	M1131974006586	Przewód Ölflex Classic 110 H , 4x1,5 Lapp Kabel nr: 10019932 depr.	km	0,279	1 553,64
591	M1131974007485	Przewód LiY 1,00mm2 szary (H05V-K 1,00mm2 4510063) depr. 1	km	8,7	116,66
592	M1131974007498	Przewód Li6Y 4,6mm2 TR AWG 10, HEW Kabel nr FEP-Leitung Li6Y 4,6/3,6 transparent(12916	km	1,045	4 863,90
593	M1131982001788	Rezystor 2W 5% 120K Royal Ohm (MOR 2W-S 120K)	szt.	50	0,03
594	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,942	45,7
595	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,031	45,7
596	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,009	45,7
597	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,03	45,7
598	M1131982002004	Końcówka izolowana Ergom KLI 0,5	tys.szt.	0,026	45,7
599	M1131982002529	Końcówka CPC rurkowa TYCO 66104-9 (2254628)	tys.szt.	0,943	352
600	M1131982003163	023127 ERNI D-Sub 9-pol gniazdo (Male Hand solder) styki Au; 259-7720	szt.	38	6,25
601	M1131982003163	023127 ERNI D-Sub 9-pol gniazdo (Male Hand solder) styki Au; 259-7720	szt.	150	6,25
602	M1131982003191	Nasuwka 2,8Fxo,8 MsSn, Wurth-SAVOY TECHNOLOGY: 25365	szt.	4 660,00	0,04
603	M1131982003749	Końcówka 10SG10 Klauke	szt.	41	4,67
604	M1131982004075	Końcówka 12-10 AWG Tyco 3-794037-1	szt.	36	0,13
605	M1131982004151	Końcówka tulejkowa H 0,14-7 depr	tys.szt.	0,53	11,7
606	M1131982004431	Końcówka oczkowa izolowana Ergom KOI 10-4 / KOE 4-10 depr	tys.szt.	0,1	85,24
607	M1131982004485	Warystor metalowo-tlenkowy SIOV-S10K275 B72210S0271K101	szt.	395	0,2
608	M1131982004485	Warystor metalowo-tlenkowy SIOV-S10K275 B72210S0271K101	szt.	500	0,2
609	M1131984003010	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393	tys.szt.	0,72	431,89
610	M1131984003049	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189	tys.szt.	2,88	138,19
611	M1131984003080	Oślonka nasuwki katowej GWT, AMP 8-180984-2(892580)	tys.szt.	0,011	56,73
612	M1131984003357	Złącze 8-pol.JST nr. Kat 08KR-D6S-P (AXIS P/N 38152)	szt.	1 000,00	0,61
613	M1131984003357	Złącze 8-pol.JST nr. Kat 08KR-D6S-P (AXIS P/N 38152)	szt.	445	0,61
614	M1131984003609	kołek kodujący	tys.szt.	1	200,18
615	M1131984003609	kołek kodujący	tys.szt.	0,287	200,18
616	M1131984003741	769-110 X-COM wtyk 1-przewodowe 10-biegunowe szare WAGO	szt.	257	7,4
617	M1131984003754	769-610/005-000 X-COM gniazdo SNAP-IN 10-biegunowy WAGO	szt.	260	6,51
618	M1131984004113	3043019 Wtyk sprężynowy SP 2,5/1-L GY, Phoenix Contact	szt.	2 015,00	0,62

619	M1131984004139	3043043 Wtyk sprężynowy SP 2,5/1-M GY, Phoenix Contact	szt.	7 063,00	0,62
620	M1131984004139	3043043 Wtyk sprężynowy SP 2,5/1-M GY, Phoenix Contact	szt.	1 000,00	0,62
621	M1131984004284	Złącze 8 pol JST 08KR-D6S-P	szt.	10 000,00	0,95
622	M1131984004358	Nasuwka kątowna RSB 8186.158 F 4,8-1,5 Brass Tinned (MsSn) S0.439.027	tys.szt.	6	28,23
623	M1131984004358	Nasuwka kątowna RSB 8186.158 F 4,8-1,5 Brass Tinned (MsSn) S0.439.027	tys.szt.	2,932	28,23
624	M1131984004490	Złącze MFMP 7238-014-066-960-000-00 S0.109.998/S0.107.356 depr	tys.szt.	1,026	564,86
625	M1131984004508	kołek kodujący depr	tys.szt.	2	186,11
626	M1131984004510	Końcówka kątowna izolowana niebieska TYCO 3-520132-2 depr	tys.szt.	0,5	390,77
627	M1131984004844	Pokrywa uchwytu rury osłonowej SILVYN KLICK-D (Lapp Kabel: 61811240) depr	szt.	3	0,53
628	M1131984004860	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189 depr	tys.szt.	1,788	87,26
629	M1131984004959	Końcówka KZ-1,0 mm2 L= 6mm CuZn HS 21.010.110	tys.szt.	27,933	7,73
630	M1131984004974	Końcówka KZ-0,5 mm2 L= 6mm CuZn HS 21.010.119	tys.szt.	48,744	7,19
631	M1131984005040	3043077 Wtyk sprężynowy SP 2,5/1-R GY, Phoenix Contact	szt.	1 259,00	0,62
632	M1131984005066	3042780 Wtyk sprężynowy SP4\1-M-1 GY, Phoenix Contact	szt.	1 779,00	1,09
633	M1131984005081	3043190 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\L 1 GY, Phoenix Contact	szt.	106	1,34
634	M1131984005081	3043190 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\L 1 GY, Phoenix Contact	szt.	1 000,00	1,34
635	M1131984005094	3043226 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\M 1 GY, Phoenix Contact	szt.	13 439,00	1,33
636	M1131984005094	3043226 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\M 1 GY, Phoenix Contact	szt.	23	1,33
637	M1131984005101	3043255 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\R 1 GY, Phoenix Contact	szt.	91	1,33
638	M1131984005101	3043255 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\R 1 GY, Phoenix Contact	szt.	400	1,33
639	M1131984005101	3043255 Wtyk sprężynowy SPDB2,5 1\R 1 GY, Phoenix Contact	szt.	1 000,00	1,33
640	M1131984005183	3040630 Złączka sprężynowa PR/2 Phoenix	szt.	2 503,00	0,13
641	M1131984005183	3040630 Złączka sprężynowa PR/2 Phoenix	szt.	3 500,00	0,13
642	M1131984005285	Złącze MFMP 7238-011-571-960-000-00-G S0.107.355 depr.	tys.szt.	0,713	288,76
643	M1131984005298	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189 depr. 1	tys.szt.	2,88	141,74
644	M1131984005305	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189 depr. 2	tys.szt.	0,063	139,58
645	M1131984005318	Złącze MFMP 9590-03-AA04-000-960-000-00 S0.106.189 depr. 3	tys.szt.	0,087	139,62
646	M1131984005820	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393 depr 1	tys.szt.	1,44	442,99
647	M1131984005832	Złącze MFMP 9590-06-AA01-000-960-000-00-G S0.107.393 depr 2	tys.szt.	0,179	419,78
648	M1131984005845	Nasuwka kątowna RSB 8186.158 F 4,8-1,5 Brass Tinned (MsSn) S0.439.027 depr	tys.szt.	51,385	28,36
649	M1132290000007	Styk obciskany 350922-3 (1248222),2360589	szt.	2 138,00	0,09
650	M1135812340009	Przelotka TKS - (szara) T-1475804	tys.szt.	0,253	611,84
651	M1135812340040	Bezpiecznik termiczny SF-167R0, 250V,15A, 167C (E4A00167C)	tys.szt.	10,011	303,25
652	M1135812340065	Przelotka T_1475814 (E_1475814) depr.	tys.szt.	0,02	404,32
653	M1135812342039	Przelotka T_1475814 (E_1475814)	tys.szt.	0,544	404,31
654	M1135812342041	Przelotka T_1458234 (E_1458234)	tys.szt.	0,662	179,08
655	M1136141100031	Rura osłonowa 510105011 DOOR LOOP 83 600 mm ASSA ABLOY	szt.	1	55,79
656	M1361410000128	Rura izolacyjna PTFE (teflonowa) 16,20x17,44 (17x1,00) kolor naturalny (0991350223)	m	29,548	31,97
657	M1361410000130	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 3,4x0,20 (0991006314)	m	48,887	0,9
658	M1361410000130	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 3,4x0,20 (0991006314)	m	100	0,9
659	M1361410000130	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 3,4x0,20 (0991006314)	m	400	0,9



660	M1361410000130	Rura osłonowa PTFE (teflonowa) 3,4x0,20 (0991006314)	m	200	0,9
661	M1361410000156	Rura osłonowa PTFE 9,6X0,5 (0991006331)	m	1 285,47	3,08
662	M1361410000156	Rura osłonowa PTFE 9,6X0,5 (0991006331)	m	500	3,08
663	M1361410000156	Rura osłonowa PTFE 9,6X0,5 (0991006331)	m	700	3,08
664	M1361411100483	Rura termokurczliwa samogasnąca SB3S 9/3 biała depr.	m	300	2,1
665	M1361411110028	Rura ochronna WK 4,5	mb	7,786	0,04
666	M1361411110275	Rura termokurczliwa SB3S 24/8 (skurcz 3:1) czarna	m	22,6	1,86
667	M1361413000285	Rura PCV fi 9x0,5mm czarna	m	100	0,11